Грили электрические

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

http://www.mastergrill.nt-rt.ru || mga@nt-rt.ru

ГРИЛЬ ДЛЯ ЖАРКИ ПОРОСЯТ И БАРАНОВ Ф6К2Э

ОПИСАНИЕ

Гриль для приготовления 2 барашков(кабанов), 2 вертела, 2 мощных итальянских мотор-редуктора, подсветка в каждой камере, стеклянные двери и задняя стенка гриля, регулировка температуры с помощью термостата 50-320 С, исполнение - полностью из нержавеющей стали

Полностью из нержавеющей стали

Сливной кран в поддоне гриля

Подсветка в камере

Стеклянные двери

Стеклянная задняя стенка

Шампур для барана-поросенка из нержавеющей стали

Возможно исполнение в цвете по RAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1306x694x1465
Потребляемая мощность, кВт	20
Подключение, В	380
Гарантия, мес	12
Масса, кг	160
Время приготовления барана, мин	150
Время разогрева гриля до рабочей температуры, мин	25

ГРИЛЬ КАРУСЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ Ф6К2Э

ОПИСАНИЕ

Гриль на 90 тушек, 10 корзин для курицы или субпродуктов, 2 итальянских мотор-редуктора, подсветка в каждой камере, стеклянные двери и задняя стенка гриля, регулировка температуры с помощью термостата 50-320 С, исполнение - полностью из нержавеющей стали

Полностью из нержавеющей стали

Подсветка в камере

Стеклянные двери

Корзины для кур из нержавеющей стали

Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1310x585x1440
Габариты брутто, мм	1396*800*1730
Потребляемая мощность, кВт	20,2
Подключение, В	380
Масса нетто/брутто	215
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	190
Количество корзин	10
Количество цыплят, шт	90
Количество ТЭНов, шт	8

ГРИЛЬ КАРУСЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ф3К1Э



ОПИСАНИЕ

Гриль на 30 тушек, 5 корзин для куриц или субпродуктов, 3 мощных ТЭНа, итальянский мотор-редуктор, подсветка в камере, стеклянные двери и задняя стенка гриля, регулировка температуры с помощью термостата 50-320 С, выполнен полностью из нержавеющей стали

Полностью из нержавеющей стали

Подсветка в камере

Стеклянные двери

Корзины для кур из нержавеющей стали

Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1360x625x740
Потребляемая мощность, кВт	7,5
Подключение, В	380
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	110 кг
Количество корзин	5
Количество цыплят, шт	30

ГРИЛЬ КАРУСЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ФЗКБЭ

ОПИСАНИЕ

С февраля 2014 года компания GRILL MASTER начала выпуск универсальной модели гриля.Какой купить гриль? Гриль для жарки кур или для барана/поросенка? Теперь не нужно ломать голову,компания GRILL MASTER выпустила новую модель карусельного гриля , позволяющую жарить одновременно до 40 тушек кур, или целого барана/ поросенка.

Универсальный гриль на 40 тушек или 1 барашка в базовой комплектации постовляется по желанию клиента либо для жарки птицы, либо для жарки поросят/барашка, передние дверцы и задняя стенка из закаленного стекла, снабжен подсветкой, мощными ТЭНами, сверх надежной механикой, по желанию клиента может окрашиваться в золотой, белый, черный, серый, кремовый, красный цвета, в базовой комплектации выполнен полностью из нержавеющей стали

Полностью из нержавеющей стали
Сливной кран в поддоне гриля
Подсветка в камере
Стеклянные двери
Стеклянная задняя стенка
Корзины для кур из нержавеющей стали
Шампур для барана-поросенка из нержавеющей стали
Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1320x685x760
Габариты брутто, мм	1420*785*1010
Потребляемая мощность, кВт	10.5
Подключение, В	380
Время приготовления, мин	80
Масса, кг	140 кг
Количество корзин	8
Количество цыплят, шт	40
Время приготовления барана, мин	150
Время разогрева гриля до рабочей температуры, мин	25

ГРИЛЬ КАРУСЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ФЗКМЭ (12 ТУШЕК)

ОПИСАНИЕ

Гриль на 12 (1,3-1,5 кг) тушек, 4 корзины, стеклянные двери, термостат 50-300 С, кнопка прокрутки барабана, исполнение - из нержавеющей стали, 880х492х620 мм, 6 кВт, 220В

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	880х492х620
Габариты брутто, мм	970х590х870
Потребляемая мощность, кВт	6
Масса нетто/брутто	65
Масса, кг	40
Количество корзин	4
Количество цыплят, шт	12

ГРИЛЬ КАРУСЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ФЗКМЭ (18 ТУШЕК)

ОПИСАНИЕ

Гриль на 18 (1,3-1,5 кг) тушек, 6 корзин, стеклянные двери, термостат 50-300 С, кнопка прокрутки барабана, исполнение - из нержавеющей стали, 880х572х620 мм, 8 кВт, 220В

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	880x572x620
Габариты брутто, мм	980*672*870
Потребляемая мощность, кВт	8
Подключение, В	220
Масса нетто/брутто	75
Гарантия, мес	12
Время приготовления, мин	50-55
Максимальное количество спиц для кур, шт	18
Вместимость спицы, тушек	3, до 1.6 кг
Стеклянные двери гриля с энергосберегающим покрытием	+
Материал изготовления	нержавеющая сталь, сталь
Масса, кг	50
Количество корзин	6
Количество цыплят, шт	18
Количество ТЭНов, шт	4
Корзины для кур из нержавеющей стали	+

ГРИЛЬ КАРУСЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ф3КМЭ(Э)

ОПИСАНИЕ

Уважаемые партнеры и клиенты! Представляем Вам наш новый карусельный гриль для одновременного приготовления 8 тушек кур Ф3кмэ(э). Новый гриль выполнен из нержавеющей стали со вставками из стали, дверца гриля - закаленное стелко. Терморегулятор гриля позволяет задовать температура в пределах 50-300C^0. Новый итальянский мотор и цепная передача GRILL MASTER обеспечвает абсолютно бесшумную и надежную эксплуатацию аппарата. Корзины гриля изготовлены из нержавеющего прутка и позволяют размещать 2 тушки весом до 1.6 кг.

Гриль на 8 тушек(масса 1.6 кг), 4 корзины, большая стеклянная дверь гриля, термостат 50-300 С, итальянский мотор-редуктор, исполнение - нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	608*540*665
Габариты брутто, мм	678*610*915
Потребляемая мощность, кВт	3,75
Подключение, В	220
Масса нетто/брутто	46
Гарантия, мес	12
Время приготовления, мин	50-55
Максимальное количество спиц для кур, шт	8
Вместимость спицы, тушек	2, до 1.6 кг
Стеклянные двери гриля с энергосберегающим покрытием	+
Материал изготовления	нержавеющая сталь, сталь
Масса, кг	20
Количество корзин	4
Количество цыплят, шт	8

Количество ТЭНов, шт	3
Корзины для кур из нержавеющей стали	+
Съемный барабан для легкой мойки	+

ГРИЛЬ КАРУСЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ФЗКМЭ

ОПИСАНИЕ

Гриль на 10 тушек, 5 корзин, стеклянная дверь и задняя стенка, подсветка, термостат 50-300 С, кнопка прокрутки барабана, исполнение - полностью из нержавеющей стали, 3.75 кВт, 608x540x665, масса нетто/брутто, кг 45/58

Полностью из нержавеющей стали

Подсветка в камере

Стеклянные двери и задняя стенка

Корзины для кур из нержавеющей стали

Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	608*540*665
Габариты брутто, мм	678*610*915
Потребляемая мощность, кВт	3,75
Подключение, В	220
Масса нетто/брутто	45/58
Время приготовления, мин	50
Количество корзин	5
Количество цыплят, шт	10
Количество ТЭНов, шт	3
Размер корзины, мм	370x134x45

ГРИЛЬ КАРУСЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ф3КУ1Э

ОПИСАНИЕ

Гриль на 20 тушек, 5 корзин для куриц или субпродуктов, 3 мощных ТЭНа, итальянский мотор-редуктор, подсветка в камере, стеклянные двери и задняя стенка гриля, регулировка температуры с помощью термостата 50-320 С, выполнен полностью из нержавеющей стали

Полностью из нержавеющей стали

Подсветка в камере

Стеклянные двери

Корзины для кур из нержавеющей стали

Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	970x625x740
Потребляемая мощность, кВт	7,5
Подключение, В	380
Масса нетто/брутто	85/115
Время приготовления, мин	55
Количество корзин	5
Количество цыплят, шт	20
Количество ТЭНов, шт	3

ГРИЛЬ КАРУСЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ф6К2Э

ОПИСАНИЕ

Гриль на 60 тушек, 10 корзин для курицы или субпродуктов, 2 итальянский мотор-редуктора, подсветка в камере, стеклянные двери и задняя стенка гриля, регулировка температуры с помощью термостата 50-320 С, выполнен полностью из нержавеющей стали
Полностью из нержавеющей стали Подсветка в камере
Стеклянные двери
Корзины для кур из нержавеющей стали Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1310x585x1440
Габариты брутто, мм	1460*725*1730
Потребляемая мощность, кВт	15,7
Подключение, В	380
Масса нетто/брутто	195
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	170
Количество корзин	10
Количество цыплят, шт	60
Количество ТЭНов, шт	6

ГРИЛЬ КАРУСЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ф6КУ2Э

ОПИСАНИЕ

Гриль на 40 тушек, 10 корзин для курицы или субпродуктов, 2 итальянский мотор-редуктора, подсветка в камере, стеклянные двери и задняя стенка гриля, регулировка температуры с помощью термостата 50-320 С, выполнен полностью из нержавеющей стали

Полностью из нержавеющей стали

Подсветка в камере

Стеклянные двери

Корзины для кур из нержавеющей стали

Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1160*625*1480
Габариты брутто, мм	1260*725*1730
Потребляемая мощность, кВт	15,7
Подключение, В	380
Масса нетто/брутто	175
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	150
Количество корзин	10
Количество цыплят, шт	40
Количество ТЭНов, шт	6

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ф2У1Э

ОПИСАНИЕ

Гриль на 8 тушек, однорядный, 2 шампура, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут

Полностью из нержавеющей стали
Подсветка в камере
Стеклянные двери
Шампуры для кур из нержавеющей стали
Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	967x507x566
Габариты брутто, мм	1067x607x820
Потребляемая мощность, кВт	4,50
Подключение, В	220
Масса нетто/брутто	64
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	39
Количество цыплят, шт	8
Количество ТЭНов, шт	2
Количество шампуров, горизонтальных, шт	2

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ф2У2Э

ОПИСАНИЕ

Гриль на 12 тушек, 2 шампура в первом ряду+1 шампур во втором ряду, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут

Полностью из нержавеющей стали
Подсветка в камере
Стеклянные двери
Шампуры для кур из нержавеющей стали
Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	967x582x566
Габариты брутто, мм	1067*683*816
Потребляемая мощность, кВт	4,50
Подключение, В	220
Масса нетто/брутто	74
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	49
Количество цыплят, шт	12
Количество ТЭНов, шт	2
Количество шампуров, вертикальных, шт	1
Количество шампуров, горизонтальных, шт	2

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ф2Ш1Э

ОПИСАНИЕ

Гриль на 10 тушек, однорядный, 2 шампура, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут

Полностью из нержавеющей стали
Подсветка в камере
Стеклянные двери
Шампуры для кур из нержавеющей стали
Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1298*507*566
Габариты брутто, мм	1398*594*816
Потребляемая мощность, кВт	4,80
Масса нетто/брутто	84
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	59
Количество цыплят, шт	10
Количество ТЭНов, шт	2
Количество шампуров, горизонтальных, шт	2

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ф2Ш2Э

ОПИСАНИЕ

Гриль на 15 тушек, 2 шампура в первом ряду+1 шампур во втором ряду, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут

Полностью из нержавеющей стали
Подсветка в камере
Стеклянные двери
Шампуры для кур из нержавеющей стали
Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1298*583*566
Габариты брутто, мм	1398*683*816
Потребляемая мощность, кВт	4,87
Подключение, В	220
Масса нетто/брутто	94
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	69
Количество цыплят, шт	15
Количество ТЭНов, шт	2
Количество шампуров, горизонтальных, шт	3

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ф3У1Э

ОПИСАНИЕ

Гриль на 12 тушек, 3 шампура в один ряд, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут

Полностью из нержавеющей стали
Подсветка в камере
Стеклянные двери
Шампуры для кур из нержавеющей стали
Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	967x507x731
Габариты брутто, мм	1067*594*981
Потребляемая мощность, кВт	6,80
Подключение, В	380
Масса нетто/брутто	81
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	56
Количество цыплят, шт	12
Количество ТЭНов, шт	3
Количество шампуров, горизонтальных, шт	3

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ФЗУ1Э

ОПИСАНИЕ

Гриль на 12 тушек, 3 шампура в один ряд, выполнен полностью из нержавеющей стали, задняя стенка -закаленное стекло, готовит курицу за 55 минут

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	967x507x731
Габариты брутто, мм	1067*594*981
Потребляемая мощность, кВт	6,80
Масса нетто/брутто	85
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	56
Количество цыплят, шт	12

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ФЗУ2Э (ЗАДНЯЯ СТЕНКА СТЕКЛЯННАЯ)

ОПИСАНИЕ

Гриль на 20 тушек, 3 шампура в первом ряду+2 шампура во втором ряду, выполнен полностью из нержавеющей стали, задняя стенка - закаленное стекло, готовит курицу за 55 минут

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	967x582x731
Габариты брутто, мм	1067x683x981
Потребляемая мощность, кВт	6,80
Масса нетто/брутто	91
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	66
Количество цыплят, шт	20

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ф3У2Э

ОПИСАНИЕ

Гриль на 20 тушек, 3 шампура в первом ряду+2 шампура во втором ряду, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут

Полностью из нержавеющей стали
Подсветка в камере
Стеклянные двери
Шампуры для кур из нержавеющей стали
Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	967x582x731
Габариты брутто, мм	1067x683x981
Потребляемая мощность, кВт	6,80
Подключение, В	380
Масса нетто/брутто	91
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	66
Количество цыплят, шт	20
Количество ТЭНов, шт	3
Количество шампуров, горизонтальных, шт	5

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ф3Ш1Э

ОПИСАНИЕ

Гриль на 15 тушек, 3 шампура в один ряд, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут

Полностью из нержавеющей стали
Подсветка в камере
Стеклянные двери
Шампуры для кур из нержавеющей стали
Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1298x507x731
Габариты брутто, мм	1398*594*981
Потребляемая мощность, кВт	7,30
Подключение, В	380
Масса нетто/брутто	101
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	76
Количество цыплят, шт	15
Количество ТЭНов, шт	3
Количество шампуров, горизонтальных, шт	3

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ф3Ш2Э

ОПИСАНИЕ

Гриль на 25 тушек, 3 шампура в первом ряду+2 шампура во втором ряду, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут

Полностью из нержавеющей стали
Подсветка в камере
Стеклянные двери
Шампуры для кур из нержавеющей стали
Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1298x582x731
Габариты брутто, мм	1398x683x981
Потребляемая мощность, кВт	7,30
Подключение, В	380
Масса нетто/брутто	111
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	86
Количество цыплят, шт	25
Количество ТЭНов, шт	3
Количество шампуров, горизонтальных, шт	5

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ф4У2Э (СО СТЕКЛЯННОЙ ЗАДНЕЙ СТЕНКОЙ)

ОПИСАНИЕ

Гриль на 28 тушек, 4 шампура в первом ряду+3 шампура во втором ряду, выполнен полностью из нержавеющей стали, задняя стенка - закаленное стекло, готовит курицу за 55 минут

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	967x582x906
Габариты брутто, мм	1067x683x1156
Потребляемая мощность, кВт	9,30
Подключение, В	380
Масса нетто/брутто	108
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	83
Количество цыплят, шт	28
Количество ТЭНов, шт	4
Количество шампуров, горизонтальных, шт	7

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ф4У2Э

ОПИСАНИЕ

Гриль на 28 тушек, 4 шампура в первом ряду+3 шампура во втором ряду, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут

Полностью из нержавеющей стали
Подсветка в камере
Стеклянные двери
Шампуры для кур из нержавеющей стали
Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	967x582x906
Габариты брутто, мм	1067x683x1156
Потребляемая мощность, кВт	9,30
Подключение, В	380
Масса нетто/брутто	91
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	83
Количество цыплят, шт	28
Количество ТЭНов, шт	4
Количество шампуров, горизонтальных, шт	7

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ф4Ш2Э

ОПИСАНИЕ

Гриль на 35 тушек, 4 шампура в первом ряду+3 шампура во втором ряду, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут

Полностью из нержавеющей стали
Подсветка в камере
Стеклянные двери
Шампуры для кур из нержавеющей стали
Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1298x582x906
Габариты брутто, мм	1398x683x1156
Потребляемая мощность, кВт	9,80
Подключение, В	380
Масса нетто/брутто	128
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	103
Количество цыплят, шт	35
Количество ТЭНов, шт	4
Количество шампуров, горизонтальных, шт	7

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ф6У2Э

ОПИСАНИЕ

Гриль на 44 тушки, 6 шампуров в первом ряду+5 шампуров во втором ряду, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут

Полностью из нержавеющей стали
Подсветка в камере
Стеклянные двери
Шампуры для кур из нержавеющей стали
Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	967*582*1246
Габариты брутто, мм	1067x683x1496
Потребляемая мощность, кВт	14,30
Подключение, В	380
Масса нетто/брутто	141
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	116
Количество цыплят, шт	44
Количество ТЭНов, шт	6
Количество шампуров, горизонтальных, шт	11

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ф6Ш2Э

ОПИСАНИЕ

Гриль на 55 тушек, 6 шампуров в первом ряду+5 шампуров во втором ряду, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут

Полностью из нержавеющей стали
Подсветка в камере
Стеклянные двери
Шампуры для кур из нержавеющей стали
Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1298x583x1246
Габариты брутто, мм	1398x683x1496
Потребляемая мощность, кВт	14,50
Подключение, В	380
Масса нетто/брутто	162
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	137
Количество цыплят, шт	55
Количество ТЭНов, шт	6
Количество шампуров, горизонтальных, шт	11

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ф8У2Э

ОПИСАНИЕ

Гриль на 60 тушек, 8 шампуров в первом ряду+7 шампуров во втором ряду, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут

Полностью из нержавеющей стали
Подсветка в камере
Стеклянные двери
Шампуры для кур из нержавеющей стали
Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	967x582*1594
Габариты брутто, мм	1067*683*1836
Потребляемая мощность, кВт	18,70
Подключение, В	380
Масса нетто/брутто	175
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	150
Количество цыплят, шт	60
Количество ТЭНов, шт	8
Количество шампуров, горизонтальных, шт	15

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ф8Ш1Э

ОПИСАНИЕ

Гриль на 40 тушек, 8 шампуров в один ряд, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут

Полностью из нержавеющей стали
Подсветка в камере
Стеклянные двери
Шампуры для кур из нержавеющей стали
Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1298x507x1560
Габариты брутто, мм	1398*594*1836
Потребляемая мощность, кВт	19,20
Подключение, В	380
Масса нетто/брутто	185
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	160
Количество цыплят, шт	40
Количество ТЭНов, шт	8
Количество шампуров, горизонтальных, шт	8

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ф8Ш2Э

ОПИСАНИЕ

Гриль на 75 тушек, 8 шампуров в первом ряду+7 шампуров во втором ряду, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1298x582x1594
Габариты брутто, мм	1398*683*1836
Потребляемая мощность, кВт	19,50
Подключение, В	380
Масса нетто/брутто	196
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	171
Количество цыплят, шт	75
Количество ТЭНов, шт	8
Количество шампуров, горизонтальных, шт	15

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

http://www.mastergrill.nt-rt.ru || mga@nt-rt.ru