Грили газовые

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

http://www.mastergrill.nt-rt.ru || mga@nt-rt.ru

ГРИЛЬ КАРУСЕЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ Ф4К1Г (30 ТУШЕК)

ОПИСАНИЕ

Гриль карусельный газовый на 30 тушек, 5 люлек (корзин для курицы и субпродуктов, 4 горелки с системой газ-контроль, 4 регулирующих крана, передние дверцы из закаленного стекла, задняя стенка - полностью из закаленного стекла, в камере подсветка, выполнен полностью из нержавеющей стали, газовая мощность 16.8 кВт.
Корпус полностью из нержавеющей стали Стеклянные двери и задняя стенка
Корзины для кур из нержавеющей стали Горелки инфракрасные, автономные, съёмные Полный газ-контроль
Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1200x800x800
Газовая мощность	16,8
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	116
Расход газа, кг/ч	1,81
Количество горелок, шт	4
Количество корзин	5
Количество цыплят, шт	30
Газовое подключение	½”
Мотор-редуктор напряжение, В	220

ГРИЛЬ КАРУСЕЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ Ф4КУ1Г (20 ТУШЕК)

ОПИСАНИЕ

Гриль карусельный газовый на 20 тушек, 5 люлек(корзин для курицы и субпродуктов, 4 горелки с системой газ-контроль,4 регулирующих крана, передние дверцы из закаленного стекла, задняя стенка - полностью из закаленного стекла, в камере подсветка, выполнен полностью из нержавеющей стали газовая мощность 13 кВт

Базовая комплектация:

Корпус полностью из нержавеющей стали Стеклянные двери

Корзины для кур из нержавеющей стали/пруток Горелки инфракрасные, автономные, съёмные Полный газ-контроль

Возможно исполнение в цвете

Опции и аксессуары:

Подставка под гриль из н/стали

Подставка под гриль с порошковым покрытием

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	915x755x785
Габариты брутто, мм	1015*855*1035
Газовая мощность	9,75
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	85
Расход газа, кг/ч	1,25
Количество горелок, шт	4
Количество корзин	5
Количество цыплят, шт	15-20
Газовое подключение	½”
Мотор-редуктор напряжение, В	220

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ГАЗОВЫЙ Ф2У2Г (12 ТУШЕК)

ОПИСАНИЕ

Рамная конструкция, цепная передача вращения шампуров, полный газ.контроль. Гриль на 12 тушек, 2 шампура в первом ряду +1 шампур во втором ряду, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут

Полностью из нержавеющей стали

Подсветка в камере

Стеклянные двери

Шампуры для кур из нержавеющей стали Горелки инфракрасные, автономные, съёмные Полный газ-контроль

Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	967*585*636
Газовая мощность	7
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	51
Расход газа, кг/ч	0,85
Количество горелок, шт	2
Количество цыплят, шт	12
Газовое подключение	½”
Мотор-редуктор напряжение, В	220
Количество шампуров, горизонтальных, шт	3

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ГАЗОВЫЙ Ф2Ш2Г (15 ТУШЕК)

ОПИСАНИЕ

Рамная конструкция, цепная передача вращения шампуров, полный газ.контроль. Гриль на 15 тушек, 2 шампура в первом ряду+1 шампур во втором ряду, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут

Полностью из нержавеющей стали

Подсветка в камере

Стеклянные двери

Шампуры для кур из нержавеющей стали

Горелки инфракрасные, автономные, съёмные

Полный газ-контроль

Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1297*510*636
Газовая мощность	9
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	71
Расход газа, кг/ч	1,35
Количество горелок, шт	2
Количество цыплят, шт	15
Газовое подключение	½”
Мотор-редуктор напряжение, В	220
Количество шампуров, вертикальных, шт	2
Количество шампуров, горизонтальных, шт	1

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ГАЗОВЫЙ ФЗУ1Г (12 ТУШЕК)

ОПИСАНИЕ

Рамная конструкция, цепная передача вращения шампуров, полный газ.контроль. Гриль на 12 тушек, 3 шампура, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут, 3 газовых крана с ситемой газ-контроль

Полностью из нержавеющей стали

Подсветка в камере

Стеклянные двери

Шампуры для кур из нержавеющей стали

Горелки инфракрасные, автономные, съёмные

Полный газ-контроль

Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	967*517*801
Габариты брутто, мм	1067*617*1051
Масса нетто/брутто	84
Газовая мощность	10,5
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	59
Расход газа, кг/ч	1,25
Количество горелок, шт	3
Количество цыплят, шт	12
Газовое подключение	½”
Мотор-редуктор напряжение, В	220
Количество шампуров, горизонтальных, шт	3
Расход газа, кг/ч (пропан-бутан)	0.58

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ГАЗОВЫЙ ФЗУ2Г (20 ТУШЕК)

ОПИСАНИЕ

Рамная конструкция, цепная передача вращения шампуров, полный газ.контроль.Гриль на 20 тушек, 3 шампура в первом ряду+2 шампур во втором ряду, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут

Полностью из нержавеющей стали

Подсветка в камере

Стеклянные двери

Шампуры для кур из нержавеющей стали

Горелки инфракрасные, автономные, съёмные

Полный газ-контроль

Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	967*585*801
Габариты брутто, мм	1067*685*1051
Масса нетто/брутто	95
Газовая мощность	10,5
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	70
Расход газа, кг/ч	1,25
Количество горелок, шт	3
Количество цыплят, шт	20
Газовое подключение	½”
Мотор-редуктор напряжение, В	220
Количество шампуров, горизонтальных, шт	5

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ГАЗОВЫЙ Ф3Ш2Г (25 ТУШЕК)

ОПИСАНИЕ

Рамная конструкция, цепная передача вращения шампуров, полный газ.контроль. Гриль на 25 тушек, 3 шампура в первом ряду+2 шампур во втором ряду, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут

Полностью из нержавеющей стали

Подсветка в камере

Стеклянные двери

Шампуры для кур из нержавеющей стали

Горелки инфракрасные, автономные, съёмные

Полный газ-контроль

Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1297*585*801
Габариты брутто, мм	1397*685*1051
Масса нетто/брутто	114
Газовая мощность	13,5
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	89
Расход газа, кг/ч	1,81
Количество горелок, шт	3
Количество цыплят, шт	25
Газовое подключение	½”
Мотор-редуктор напряжение, В	220
Количество шампуров, горизонтальных, шт	5

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ГАЗОВЫЙ Ф4У1Г (16 ТУШЕК)

ОПИСАНИЕ

Рамная конструкция, цепная передача вращения шампуров, полный газ-контроль. Гриль на 16 тушек, 4 шампура, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут, 4 газовых крана с системой газ-контроль

Полностью из нержавеющей стали

Подсветка в камере

Стеклянные двери

Шампуры для кур из нержавеющей стали

Горелки инфракрасные, автономные, съёмные

Полный газ-контроль

Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	967*517*976
Габариты брутто, мм	1067*617*1226
Газовая мощность	14
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	76
Расход газа, кг/ч	1,75
Количество горелок, шт	4
Количество цыплят, шт	16
Газовое подключение	½”
Мотор-редуктор напряжение, В	220
Количество шампуров, горизонтальных, шт	4

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ГАЗОВЫЙ Ф4У2Г (28 ТУШЕК)

ОПИСАНИЕ

Гриль на 28 тушек, 4 шампура в первом ряду+3 шампур во втором ряду, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут, 4 газовых крана с ситемой газ-контроль

Полностью из нержавеющей стали

Подсветка в камере

Стеклянные двери

Шампуры для кур из нержавеющей стали

Горелки инфракрасные, автономные, съёмные

Полный газ-контроль

Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	967*585*976
Габариты брутто, мм	1067*686*1226
Масса нетто/брутто	112
Газовая мощность	14
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	87
Расход газа, кг/ч	1,82
Количество горелок, шт	4
Количество цыплят, шт	28
Газовое подключение	½”
Мотор-редуктор напряжение, В	220
Количество шампуров, горизонтальных, шт	7

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ГАЗОВЫЙ Ф4Ш2Г (35 ТУШЕК)

ОПИСАНИЕ

Рамная конструкция, цепная передача вращения шампуров, полный газ.контроль. Гриль на 35 тушек, 4 шампура в первом ряду+3 шампур во втором ряду, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут, 4 газовых крана с ситемой газ-контроль

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1297*585*976
Габариты брутто, мм	1397*685*1226
Газовая мощность	18
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	107
Расход газа, кг/ч	2,26
Количество горелок, шт	4
Количество цыплят, шт	35
Газовое подключение	½”
Мотор-редуктор напряжение, В	220
Количество шампуров, горизонтальных, шт	7

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ГАЗОВЫЙ Ф5У2Г (36 ТУШЕК)

ОПИСАНИЕ

Гриль на 36 тушек, 5 шампуров в первом ряду+4 шампура во втором ряду, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут, 5 газовых кранов с ситемой газ-контроль

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	967*585*1146
Габариты брутто, мм	1067*685*1396
Время приготовления, мин	55
Расход газа, кг/ч	1,86

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ГАЗОВЫЙ Ф6У1Г (24 ТУШЕК)

ОПИСАНИЕ

Рамная конструкция, цепная передача вращения шампуров, полный газ.контроль. Гриль на 24 тушки, 6 шампуров в один ряд, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут, 6 газовых кранов с ситемой газ-контроль

Полностью из нержавеющей стали

Подсветка в камере

Стеклянные двери

Шампуры для кур из нержавеющей стали

Горелки инфракрасные, автономные, съёмные

Полный газ-контроль

Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	967*517*1316
Габариты брутто, мм	1067*617*1566
Масса нетто/брутто	137
Газовая мощность	21
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	112
Расход газа, кг/ч	1,9
Количество горелок, шт	6
Количество цыплят, шт	24
Газовое подключение	½”
Мотор-редуктор напряжение, В	220
Количество шампуров, горизонтальных, шт	6

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ГАЗОВЫЙ Ф6У2Г (44 ТУШЕК)

ОПИСАНИЕ

Рамная конструкция, цепная передача вращения шампуров, полный газ.контроль. Гриль на 44 тушки, 6 шампуров в первом ряду+5 шампуров во втором ряду, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут, 6 газовых кранов с ситемой газ-контроль

Полностью из нержавеющей стали

Подсветка в камере

Стеклянные двери

Шампуры для кур из нержавеющей стали

Горелки инфракрасные, автономные, съёмные

Полный газ-контроль

Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	967*585*1316
Габариты брутто, мм	1067*685*1566
Масса нетто/брутто	147
Газовая мощность	21
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	122
Расход газа, кг/ч	1,90
Количество горелок, шт	6
Количество цыплят, шт	44
Газовое подключение	½”
Мотор-редуктор напряжение, В	220
Количество шампуров, горизонтальных, шт	11

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ГАЗОВЫЙ Ф6Ш1Г (30 ТУШЕК)

ОПИСАНИЕ

Рамная конструкция, цепная передача вращения шампуров, полный газ.контроль. Гриль на 30 тушек, 6 шампуров в один ряд, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут, 6 газовых кранов с ситемой газ-контроль

Полностью из нержавеющей стали

Подсветка в камере

Стеклянные двери

Шампуры для кур из нержавеющей стали

Горелки инфракрасные, автономные, съёмные

Полный газ-контроль

Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1280*517*1290
Габариты брутто, мм	1380*617*1540
Масса нетто/брутто	159
Газовая мощность	27
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	134
Расход газа, кг/ч	2,5
Количество горелок, шт	6
Количество цыплят, шт	30
Газовое подключение	½”
Мотор-редуктор напряжение, В	220
Количество шампуров, горизонтальных, шт	6

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ГАЗОВЫЙ Ф6Ш2Г (55 ТУШЕК)

ОПИСАНИЕ

Рамная конструкция, цепная передача вращения шампуров, полный газ.контроль. Гриль на 55 тушек, 6 шампуров в первом ряду+5 шампуров во втором ряду, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут, 6 газовых кранов с ситемой газ-контроль

Полностью из нержавеющей стали

Подсветка в камере

Стеклянные двери

Шампуры для кур из нержавеющей стали

Горелки инфракрасные, автономные, съёмные

Полный газ-контроль

Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1297*585*1316
Габариты брутто, мм	1397*685*1566
Газовая мощность	27
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	144
Расход газа, кг/ч	2,70
Количество горелок, шт	6
Количество цыплят, шт	55
Газовое подключение	½”
Мотор-редуктор напряжение, В	220
Количество шампуров, горизонтальных, шт	11

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ГАЗОВЫЙ Ф8У2Г (60 ТУШЕК)

ОПИСАНИЕ

Рамная конструкция, цепная передача вращения шампуров, полный газ.контроль. Гриль на 60 тушек, 8 шампуров в первом ряду+7 шампуров во втором ряду, 4 тушки на шампур, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут, 8 газовых кранов с ситемой газ-контроль

Полностью из нержавеющей стали

Подсветка в камере

Стеклянные двери

Шампуры для кур из нержавеющей стали

Горелки инфракрасные, автономные, съёмные

Полный газ-контроль

Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	950*430*1630
Габариты брутто, мм	1050*530*1880
Масса нетто/брутто	183
Газовая мощность	28
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	158
Расход газа, кг/ч	3,1
Количество горелок, шт	8
Количество цыплят, шт	60
Газовое подключение	½”
Мотор-редуктор напряжение, В	220
Количество шампуров, горизонтальных, шт	15

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ГАЗОВЫЙ Ф8Ш1Г (40 ТУШЕК)

ОПИСАНИЕ

Рамная конструкция, цепная передача вращения шампуров, полный газ.контроль. Гриль на 40 тушек, 8 шампуров в один ряд, 5 тушек на шампур, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут, 8 газовых кранов с ситемой газ-контроль

Полностью из нержавеющей стали

Подсветка в камере

Стеклянные двери

Шампуры для кур из нержавеющей стали

Горелки инфракрасные, автономные, съёмные

Полный газ-контроль

Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1280*570*1630
Габариты брутто, мм	1380*670*1880
Масса нетто/брутто	195
Газовая мощность	36
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	170
Расход газа, кг/ч	3,5
Количество горелок, шт	8
Количество цыплят, шт	40
Газовое подключение	½”
Мотор-редуктор напряжение, В	220
Количество шампуров, горизонтальных, шт	8

ГРИЛЬ ШАМПУРНЫЙ ГАЗОВЫЙ Ф8Ш2Г (75 ТУШЕК)

ОПИСАНИЕ

Рамная конструкция, цепная передача вращения шампуров, полный газ.контроль. Гриль на 75 тушек, 8 шампуров в первом ряду+7 шампуров во втором ряду, 5 тушек на шампур, выполнен полностью из нержавеющей стали, готовит курицу за 55 минут, 8 газовых кранов с ситемой газ-контроль

Полностью из нержавеющей стали

Подсветка в камере

Стеклянные двери

Шампуры для кур из нержавеющей стали

Горелки инфракрасные, автономные, съёмные

Полный газ-контроль

Возможно исполнение в цвете

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1280*570*1630
Габариты брутто, мм	1380*670*1880
Масса нетто/брутто	205
Газовая мощность	36
Время приготовления, мин	55
Масса, кг	180
Расход газа, кг/ч	3,6
Количество горелок, шт	8
Количество цыплят, шт	75
Газовое подключение	½”
Мотор-редуктор напряжение, В	220
Количество шампуров, горизонтальных, шт	15

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

http://www.mastergrill.nt-rt.ru || mga@nt-rt.ru