

Грили контактные



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.mastergrill.nt-rt.ru> || mga@nt-rt.ru

КОНТАКТНАЯ ГРИЛЬ/ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Ф2СВТЭ

ОПИСАНИЕ



Корн-дог (англ. corn dog) —сосиска, которая покрывается кукурузным хлебом и жарится в горячем масле. Корн-дог - это тип сосиски в тесте. Обычно подается на деревянной палочке. Также есть вариант для завтрака -называется «поросенок в одеяле», в котором сосиска покрывается тестом.

Аппарат Ф2СвтЭ позволяет выпекать сосиски в тесте, а не жарить их во фритюре. Это улучшает не только потребительские качества блюда путем уменьшения содержания канцерогенов в готовом продукте, которые неизбежно образуются при жарке во фритюре, но и позволяет готовить Корн Доги практически в любом месте -на кухне или непосредственно на летней площадке.

корм-дог аппарат, 5 форм, 2 чугунные раб. поверхности, переворотный механизм, термостат 50-320С, полностью из нержавеющей стали.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	535*260*270
Габариты брутто, мм	605*330*340
Потребляемая мощность, кВт	2
Производительность, шт	40-50
Подключение, В	220
Масса нетто/брутто	27
Время приготовления, мин	5-10
Масса, кг	21
Количество емкостей, шт	5
Размер формы для сосисок, мм	140

КОНТАКТНАЯ ГРИЛЬ/ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Ф4КТЭ



ОПИСАНИЕ

Гриль панини, 3 риф. чугунные жар. поверхности, подогрев поверхностей с 2-х сторон, 2 терморегулятора 50-300С, фиксация верхней поверхности в разных положениях, лоток для сбора жира, материал корпуса - н/сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	576*396*244
Габариты брутто, мм	640*450*500
Потребляемая мощность, кВт	3,4
Подключение, В	220
Масса нетто/брутто	43
Гарантия, мес	12
Время приготовления, мин	5-7
Масса, кг	36
Количество терморегуляторов, шт	2
Регулировка температуры приготовления	50-300
Размеры нижней рабочей поверхности, мм	500x240
Размеры верхних рабочих поверхностей, мм	210x205; 2 шт
Две жарочные зоны	+
Раздельная регулировка температуры	+
Фиксация прижимных поверхностей в разных положениях	+

Гриль панини, две риф. чугунные жар. поверхности, подогрев поверхностей с 2-х сторон, терморегулятор 50-320С, фиксация верхней поверхности в открытом положении, лоток для сбора жира, материал корпуса - н/сталь

Габаритные размеры, мм	457*421*263
Габариты брутто, мм	517*500*500
Потребляемая мощность, кВт	2
Подключение, В	220
Масса нетто/брутто	35
Время приготовления, мин	5-7
Материал изготовления	рабочие поверхности-чугун корпус-нержавеющая сталь
Масса, кг	30
Мощность, кВт	2

НАСТОЛЬНАЯ ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Ф1ПЖЭ(КТЭ) (ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)

ОПИСАНИЕ

Гладкая чугунная жарочная поверхность, термостат 50-320 С, материал корпуса - н/сталь, г.нетто 385*270*175;13кг; 1 кВт; г.брутто:458*340*255,18кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	385*270*175
Габариты брутто, мм	458*340*255
Потребляемая мощность, кВт	1
Масса нетто/брутто	18
Масса, кг	13

НАСТОЛЬНАЯ ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Ф1ПЖЭ(КТЭ)

ОПИСАНИЕ

Рифленая чугунная жарочная поверхность, 2 термостата 50-320 С,
материал корпуса - н/сталь, г.нетто 385*270*175;13кг; 1 кВт;
г.брутто:458*340*255,18кг



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	385*270*175
Габариты брутто, мм	458*340*255
Потребляемая мощность, кВт	1
Номинальное напряжение	220
Масса нетто/брутто	18
Масса, кг	13
Материал рабочей поверхности	пищевой чугун
Размеры верхних рабочих поверхностей, мм	н/и
Тип рабочей поверхности	ребристая гладкая-опция
Материал облицовки	н/сталь

НАСТОЛЬНАЯ ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Ф2ПЖЭ(КТЭ) (ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)

ОПИСАНИЕ



Гладкая чугунная жарочная поверхность, 2 термостата 50-320 С, лоток для сбора жира, материал корпуса -полностью из н/сталь, г.нетто 570*270*175; 20кг; 1,7 кВт; г.брутто:640*340*245,27кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	570*270*175
Габариты брутто, мм	640*340*245
Потребляемая мощность, кВт	1,7
Масса нетто/брутто	27
Масса, кг	20

НАСТОЛЬНАЯ ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Ф2ПЖЭ(КТЭ) (КОМБИН. ПОВЕРХНОСТЬ)

ОПИСАНИЕ

1/2 гладкая, 1/2 рифленая чугунная жарочная поверхность, 2 термостата 50-320 С, лоток для сбора жира, материал корпуса - полностью из н/сталь, г.нетто 570*270*175; 20кг; 1,7 кВт; г.брутто:640*340*245,27кг



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	570*270*175
Габариты брутто, мм	640*340*245
Потребляемая мощность, кВт	1,7
Масса нетто/брутто	27
Масса, кг	20

НАСТОЛЬНАЯ ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Ф2ПЖЭ(КТЭ)

ОПИСАНИЕ

Рифленая чугунная жарочная поверхность, 2 термостата 50-320 С, лоток для сбора жира, материал корпуса -полностью из н/сталь, г.нетто 570*270*175; 23кг; 1.7 кВт; г.брутто:640*340*245, 30 кг



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	570*270*175
Габариты брутто, мм	640*340*245
Потребляемая мощность, кВт	1,7
Номинальное напряжение	220
Масса нетто/брутто	30
Материал изготовления	н/сталь
Масса, кг	23
Материал рабочей поверхности	пищевой чугун
Регулировка температуры, С	50-320

ПЛИТА ОДНОКОНФОРочная Ф1ПЭ

ОПИСАНИЕ

н/сталь, 415х370х220; 22кг; г.брутто:485*440*290; 27кг. 3 кВт



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм

415х370х220

Габариты брутто, мм	485*440*290
Потребляемая мощность, кВт	3
Номинальное напряжение	220
Масса нетто/брутто	27
Материал изготовления	н/сталь
Масса, кг	22
Тип конфорки	КЭ-0,12
Размеры рабочей поверхности, мм	415х295
Рабочая температура конфорки, 0С	50-400

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.mastergrill.nt-rt.ru> || mga@nt-rt.ru