Плиты электрические

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

http://www.mastergrill.nt-rt.ru || mga@nt-rt.ru

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗ ДУХОВКИ Ф2ЖТЛПЭ

ОПИСАНИЕ

800х800х900, 65 кг, 2 конфорки 295х415 мм, 6 кВт,плита полностью н/стали, , подставка - н/сталь и сталь с порошковым покрытием, г.брутто 890х890х700, 95 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800х800х900
Габариты брутто, мм	890х890х700
Номинальное напряжение	380/50-60Hz
Масса нетто/брутто	65/95 кг
Электрическая мощность	6 кВт
Материал изготовления	полностью н/сталь
Пределы регулирования температуры, °С	0-400
Тип конфорки	КЭ-0,12/3
Рабочая температура конфорки, 0С	400
Время разогрева, мин	20-30 мин
Нейтральная полка	2 шт
Электроконфорка, мм	295х415 мм
Мощность конфорки, кВт	3

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗ ДУХОВКИ Ф4ЖТЛПЭ

ОПИСАНИЕ

900х800х900, 120 кг,4 конфорки 295х415 мм, 4-е, 4-х позиционных переключателя, 12 кВт, 380В, плита полностью из - н/стали, разборная конструкция плиты и подставки, г.брутто 1000х1000х700, 112 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800х800х900
Габариты брутто, мм	890х890х700
Номинальное напряжение	380/50-60Hz
Масса нетто/брутто	112/120 кг
Электрическая мощность	12 кВт
Материал изготовления	полностью н/сталь
Пределы регулирования температуры, °С	0-400
Тип конфорки	КЭ-0,12/3
Рабочая температура конфорки, 0С	400
Подставка в комплекте	+
Время разогрева, мин	20-30 мин
Нейтральная полка	1 шт/2 шт опция
Электроконфорка, мм	295х415 мм
Мощность конфорки, кВт	3

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗ ДУХОВКИ Ф6ЖТЛПЭ

ОПИСАНИЕ

1400x800x900, 185 кг, 6 конфорок, 295x415 мм, 6 4-х позиционных переключателей, конфорки 295x415 мм, 18 кВт 380В, полностью из н/с, подставка с полкой полностью разборная, разборная конструкция плиты и подставки, исполнение - полностью из нержавеющей стали, г.брутто 1550x950x700, 215 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1400x800x900
Габариты брутто, мм	1550x950x700
Номинальное напряжение	380/50-60Hz
Масса нетто/брутто	185/215 кг
Электрическая мощность	18 кВт
Материал изготовления	плита - полностью из н/сталь подставка - порошковый окрас
Пределы регулирования температуры, °C	0-400
Тип конфорки	КЭ-0,12/3
Рабочая температура конфорки, 0С	400
Время разогрева, мин	20-30 мин
Нейтральная полка	1 шт
Электроконфорка, мм	295x415 мм
Мощность конфорки, кВт	3

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАСТОЛЬНАЯ Ф2ЖТЛПЭ

ОПИСАНИЕ

800х500х330, 30 кг, 2 чугунные конфорки 300х300 мм, 6 кВт, 2 переключателя 4 позиции, 220/380В, полностью из н/стали, г.брутто 950х650х630, 67 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800х500х330
Габариты брутто, мм	950х650х630
Номинальное напряжение	380
Масса нетто/брутто	30/67 кг
Электрическая мощность	6 кВт
Материал изготовления	полностью н/сталь
Электроконфорка, мм	300х300
Мощность конфорки, кВт	3

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С ДУХОВКОЙ Ф2ЖТЛПДЭ

ОПИСАНИЕ

800х800х900, 120 кг, 2 конфорки 295х415 мм, 2-а 4-х позиционных переключателя, духовка GN 2/1, 4 направляющих, 90 мм между направляющими, 2 термостата 50-300С, таймер духовки 120 минут, дверь духовки со стеклом, подсветка камеры духовки, плита и духовка полностью из н/стали, разборная контструкция, в комплекте проивень и решетка из н/стали,10.5 кВт, г.брутто 890х890х1150, 150 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800x800x900
Габариты брутто, мм	890x890x1150
Номинальное напряжение	380/50-60Hz
Масса нетто/брутто	120/150 кг
Размеры рабочей камеры дух.	540x657x438
Размер противня	325x530x15/30/50; 530x650x15/30/50
Электрическая мощность	10.5 кВт
Материал изготовления	полностью н/сталь
Пределы регулирования температуры, °C	0-400
Тип конфорки	КЭ-0,12/3
Рабочая температура конфорки, 0С	400
Максимальное количество противней	8(325x530); 4(530x650)
Время разогрева, мин	20-30 мин
Подсветка	+
Нейтральная полка	2 шт
Электроконфорка, мм	295x415 мм
Мощность конфорки, кВт	3

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С ДУХОВКОЙ Ф2ПДЭ/600

ОПИСАНИЕ

800х600х1050, 120 кг, 2 конфорки КЭ-0,12, духовка 4 уровня GN 1/1 исполнение духовки - внутри и снаружи нержавеющая сталь, дверь духовки со стеклом(закаленным), подсветка камеры духовки, таймер духовки со звуковой сигнализацией 120 минут, усиленные шарниры двери духовки, комплектация духовки противнем и решеткой из нержавеющей стали, разборная контструкция плиты и духовки, 10 кВт 380 В, г.брутто 950х750х1350, 150 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800x600x1050
Габариты брутто, мм	950x750x1350
Номинальное напряжение	220/380/50-60Hz
Масса нетто/брутто	120/150 кг
Размеры рабочей камеры дух.	под противни GN 1/1
Размер противня	325x530x15x30x50
Гарантия, мес	12
Электрическая мощность	10.5
Материал изготовления	полностью из н/стали
Мощность, кВт	3 кВт
Пределы регулирования температуры, °C	0-400
Тип конфорки	КЭ-0,12/3
Рабочая температура конфорки, 0С	400
Максимальное количество противней	4
Время разогрева, мин	20-30
Разборная конструкция для быстрой очистки	+
Подсветка	+
Размер и количество	295x415 мм

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С ДУХОВКОЙ Ф4ЖТЛПДЭ

ОПИСАНИЕ

1050x897x860, 165 кг, 4 конфорки КЭ -0,12,4 4-х позиционных переключателя, съемные боковые полки плиты, большая духовка GN 2/1, 4 направляющих под противни и гастроемкости, 90 мм между направляющими, 2 термостата 50-300С, исполнение духовки - внутри сталь, снаружи нержавеющая сталь, дверь духовки глухая, усиленные шарниры двери духовки, комплектация духовки 2 противнями из стали, разборная контструкция плиты и духовки, 16.5 кВт 380 В, 16.5 кВт, 380 В, г.брутто: 1150x997x1110мм, 192 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1050x897x860
Габариты брутто, мм	1150x997x1110
Номинальное напряжение	380/50-60Hz
Масса нетто/брутто	165/192 кг
Размеры рабочей камеры дух.	540x657x438
Размер противня	325x530x15/30/50; 530x650x15/30/50
Электрическая мощность	16.5 кВт
Материал изготовления	полностью н/сталь
Пределы регулирования температуры, °C	0-400
Тип конфорки	КЭ-0,12/3
Рабочая температура конфорки, 0С	400
Максимальное количество противней	8(325x530);4(530x650)
Время разогрева, мин	20-30 мин
Разборная конструкция для быстрой очистки	+
Температура жарки, С0	50-290
Электроконфорка, мм	295x415 мм
Мощность конфорки, кВт	3

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С ДУХОВКОЙ Ф4ЖТЛПДЭ

ОПИСАНИЕ

900х800х900, 150 кг,4 конфорки КЭ-0.12, большая духовка GN 2/1, 4 направляющих под противни и гастроемкости, 90 мм между направляющими, 2 термостата 50-300С, исполнение духовки - внутри и снаружи нержавеющая сталь, дверь духовки со стеклом(закаленным), подсветка духовки, таймер духовки со звуковой сигнализацией 120 минут, усиленные шарниры двери духовки, комплектация духовки противнем и решеткой из нержавеющей стали, разборная контструкция плиты и духовки, исполнение оборудования полностью из нержавеющей стали, 16.5 кВт 380 В, г.брутто 1050х950х1200, 180 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	900x800x900
Габариты брутто, мм	1050x950x1200
Номинальное напряжение	380/50-60Hz
Масса нетто/брутто	150/180 кг
Размеры рабочей камеры дух.	540x657x438
Размер противня	325x530x15/30/50; 530x650x15/30/50
Электрическая мощность	16.5 кВт
Материал изготовления	полностью н/сталь
Пределы регулирования температуры, °C	0-400
Тип конфорки	КЭ-0,12/3
Рабочая температура конфорки, 0С	400
Максимальное количество противней	8(325x530);4(530x650)
Время разогрева, мин	20-30 мин
Подсветка	+
Нейтральная полка	2 шт
Электроконфорка, мм	295x415 мм
Мощность конфорки, кВт	3

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С ДУХОВКОЙ Ф4ПДКЭ/900

ОПИСАНИЕ

1047х872х860, 140 кг, 4 конфорки КЭ -0,12,4 4-х позиционных переключателя, съемные боковые полки плиты, увеличенная духовка GN 2/1, 4 направляющих под противни и гастроемкости, 2 термостата 50-300С, исполнение духовки - внутри сталь, снаружи нержавеющая сталь, дверь духовки глухая, усиленные шарниры двери духовки, комплектация духовки 2 противнями из стали, 18 кВт 380 В, 380 В, г.брутто 1147х972х1110, 165кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1047х872х860
Габариты брутто, мм	1147х972х1110
Номинальное напряжение	380/50-60Hz
Масса нетто/брутто	140/165 кг
Размеры рабочей камеры дух.	658х547х380
Электрическая мощность	18 кВт
Материал изготовления	лицевая н/сталь
Пределы регулирования температуры, °С	0-400
Тип конфорки	КЭ-0,12/3
Рабочая температура конфорки, 0С	400
Время разогрева, мин	20-30 мин
Электроконфорка, мм	295х415 мм
Мощность конфорки, кВт	3

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С ДУХОВКОЙ Ф6ЖТЛПДЭ

ОПИСАНИЕ

1400х800х900, 230 кг, 6 конфорок, большая духовка GN 2/1, 4 направляющих под противни и гастроемкости, 90 мм между направляющими, 2 термостата 50-300С, исполнение духовки - внутри и снаружи нержавеющая сталь, дверь духовки со стеклом(закаленным), подсветка камеры духовки, таймер духовки со звуковой сигнализацией 120 минут, усиленные шарниры двери духовки, комплектация духовки противнем и решеткой из нержавеющей стали, разборная контструкция плиты и духовки, исполнение оборудования - полностью из нержавеющей стали 22.5 кВт 380В, г.брутто 1550х950х1200, 260 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1400x800x900
Габариты брутто, мм	1550x950x1200
Номинальное напряжение	380/50-60Hz
Масса нетто/брутто	230/260 кг
Размеры рабочей камеры дух.	540x657x438
Размер противня	530x325x15/30/50; 530x650x15/30/50
Электрическая мощность	22 кВт
Материал изготовления	н/сталь
Пределы регулирования температуры, °С	0-400
Тип конфорки	КЭ-0,12/3
Рабочая температура конфорки, 0С	400
Максимальное количество противней	8(325x530); 4(530x650)
Время разогрева, мин	20-30 мин
Подсветка	+
Нейтральная полка	2
Электроконфорка, мм	295x415 мм
Мощность конфорки, кВт	3

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С КОНВЕКЦИЕЙ Ф4ПДКЭ

ОПИСАНИЕ

900х800х900, 151 кг,4 конфорки КЭ-0.12, большая духовка GN 2/1, 4 направляющих под противни и гастроемкости, 90 мм между направляющими, 2 термостата 50-300С, исполнение духовки - внутри и снаружи нержавеющая сталь, дверь духовки со стеклом(закаленным), подсветка духовки, таймер духовки со звуковой сигнализацией 120 минут, усиленные шарниры двери духовки, комплектация духовки противнем и решеткой из нержавеющей стали, разборная контструкция плиты и духовки, 16.7 кВт 380 В, г.брутто 1050х950х1200, 181 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	900x800x900
Габариты брутто, мм	1050x950x1200
Номинальное напряжение	380/50-60Hz
Масса нетто/брутто	151/181 кг
Размеры рабочей камеры дух.	540x657x438
Размер противня	325x530x15/30/50; 530x650x15/30/50
Электрическая мощность	16.7 кВт
Материал изготовления	полностью н/сталь
Пределы регулирования температуры, °C	0-400
Тип конфорки	КЭ-0,12/3
Рабочая температура конфорки, 0С	400
Максимальное количество противней	8
Время разогрева, мин	20-30 мин
Подсветка	+
Электроконфорка, мм	295x415 мм
Мощность конфорки, кВт	3

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С КОНВЕКЦИЕЙ Ф6ПДКЭ

ОПИСАНИЕ

1400x800x900, 230 кг, 6 конфорок, большая духовка GN 2/1, 4 направляющих под противни и гастроемкости, 90 мм между направляющими, 2 термостата 50-300С, исполнение духовки - внутри и снаружи нержавеющая сталь, дверь духовки со стеклом(закаленным), подсветка камеры духовки, таймер духовки со звуковой сигнализацией 120 минут, усиленные шарниры двери духовки, комплектация духовки противнем и решеткой из нержавеющей стали, разборная контструкция плиты и духовки, 22.7 кВт 380В, г.брутто 1550x950x1200, 260 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1400x800x900
Габариты брутто, мм	1550x950x1200
Номинальное напряжение	380/50-60Hz
Масса нетто/брутто	230/260 кг
Размеры рабочей камеры дух.	540x657x438
Размер противня	530x325x15/30/50; 530x650x15/30/50
Электрическая мощность	22.7 кВт
Материал изготовления	н/сталь
Пределы регулирования температуры, °C	0-400
Тип конфорки	КЭ-0,12/3
Рабочая температура конфорки, 0С	400
Максимальное количество противней	8(325x530); 4(530x650)
Время разогрева, мин	20-30 мин
Подсветка	+
Нейтральная полка	2
Электроконфорка, мм	295x415 мм
Мощность конфорки, кВт	3

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С КОНВЕКЦИОННОЙ ДУХОВКОЙ Ф2ПДКЭ

ОПИСАНИЕ

800х800х900, 121 кг, 2 конфорки 295х415 мм, 2 4-х позиционных переключателя, духовка с конвекцией полностью из нержавеющей стали, формат духовки GN 2/1, 4 направляющих, 90 мм между направляющими, дверь духовки со стеклом, подсветка духовки, 2 термостата 50-300С, таймер, в комплекте противень из н/стали и решетка, плита и духовка полностью из н/стали, разборная контструкция, 10.6 кВт, г.брутто 950х950х1150, 151 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800x800x900
Габариты брутто, мм	950x950x1150
Номинальное напряжение	380/50-60Hz
Масса нетто/брутто	121/151 кг
Размеры рабочей камеры дух.	540x657x438
Размер противня	325x530x15/30/50; 530x650x15/30/50
Электрическая мощность	10,2 кВт
Материал изготовления	полностью н/сталь
Пределы регулирования температуры, °C	0-400
Тип конфорки	КЭ-0,12/3
Рабочая температура конфорки, 0С	400
Максимальное количество противней	8(325x530); 4(530x650)
Время разогрева, мин	20-30 мин
Подсветка	+
Нейтральная полка	2 шт
Электроконфорка, мм	295x415 мм
Мощность конфорки, кВт	3

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ Ф2ПЭ/600 (ЗАКРЫТЫЙ СТЕНД)

ОПИСАНИЕ

800x600x1050, 60 кг, 2 конфорки, закрытый стенд с дверцами, полностью из н/стали, разборная конструкция, 6 кВт 380 В, г.брутто 950x750x1350, 90 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800x600x1050
Габариты брутто, мм	950x750x1350
Номинальное напряжение	380
Масса нетто/брутто	60/90 кг
Электрическая мощность	6 кВт
Материал изготовления	полностью из н/стали

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ Ф2ПЭ/600 (ОТКРЫТЫЙ СТЕНД)

ОПИСАНИЕ

800х600х1050, 55 кг, 2 конфорки, открытый стенд с полкой, полностью из н/стали, разборная конструкция, 6 кВт 380 В, г.брутто 950х750х700, 85 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800х600х1050
Габариты брутто, мм	950х750х700
Номинальное напряжение	380
Масса нетто/брутто	55/85 кг
Электрическая мощность	6 кВт
Материал изготовления	полностью из н/стали

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ФЗПЭ (ЗАКРЫТЫЙ СТЕНД)

ОПИСАНИЕ

1120х600х1050, 80 кг, 3 конфорки, открытый+закрытый стенд с дверцами и полками, полностью из н/стали, разборная конструкция, 9 кВт 380 В, г.брутто 1270х750х1350, 110 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1120х600х1050
Габариты брутто, мм	1270х750х1350
Номинальное напряжение	380
Масса нетто/брутто	80/110 кг
Электрическая мощность	9 кВт
Материал изготовления	полностью из н/стали

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ФЗПЭ (ОТКРЫТЫЙ СТЕНД)

ОПИСАНИЕ

1120x600x1050, 75 кг, 3 конфорки КЭ-0,12, открытый стенд с полкой, полностью из н/стали, разборная конструкция плиты и подставки, 9 кВт 380 В, г.брутто 1270x750x700, 105 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1120x600x1050
Габариты брутто, мм	1270x750x700
Номинальное напряжение	380
Масса нетто/брутто	75/105 кг
Электрическая мощность	9 кВт
Материал изготовления	полностью из н/стали

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

http://www.mastergrill.nt-rt.ru || mga@nt-rt.ru