

Плиты газовые



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.mastergrill.nt-rt.ru> || mga@nt-rt.ru

ПЛИТА 2-Х ГОРЕЛОЧНАЯ Ф2ЖТЛПГ (НА ПОДСТАВКЕ)



ОПИСАНИЕ

2 профессиональные чугунные горелки, газовая мощность 13 kW, газ контроль, полностью из н/стали, 1 нейтральная полка из н/стали г.нетто 800x500x1050, 53кг, г.брутто: 950x650x630, 78кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800x500x1050
Габариты брутто, мм	950x650x630
Масса нетто/брутто	53/78 кг
Газовая мощность	13 кВт
Газконтроль	+
Материал изготовления	полностью н/сталь, разборная конструкция плиты
Подставка в комплекте	+
Количество полок	+, из н/стали
Горелки плиты, шт/мощность	2

ПЛИТА 2-Х ГОРЕЛОЧНАЯ Ф2ЖТЛПГ(П) (УСИЛЕННАЯ. НАСТОЛЬНАЯ)

ОПИСАНИЕ

2 профессиональные горелки класса Heavy Duty, газовая мощность 18 kW, увеличенные решетки горелок, газ контроль, н/сталь, полки из н/стали, г.нетто 1000x600x330, 48кг, г.брутто: 1150x750x630, 73кг.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1000x600x330
Габариты брутто, мм	1150x750x830
Масса нетто/брутто	48/73 кг
Газовая мощность	18 кВт
Газконтроль	+
Материал изготовления	полностью н/сталь
Горелки плиты, шт/мощность	2
Класс горелок	Heavy Duty
Автоподжиг	+

ПЛИТА ГАЗОВАЯ 2-Х ГОРЕЛОЧНАЯ Ф2ЖТЛПГ (НАСТОЛЬНАЯ)

ОПИСАНИЕ



2 профессиональные чугунные горелки, газовая мощность 13 kW, газ контроль, полностью из н/стали, г.нетто 800x500x330, 43кг, г.брутто: 650x950x630, 68кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800x500x330
Габариты брутто, мм	650x950x630
Масса нетто/брутто	43/68 кг
Газовая мощность	13 кВт
Газконтроль	+
Материал изготовления	полностью н/сталь
Горелки плиты, шт/мощность	2

ПЛИТА ГАЗОВАЯ 2-Х ГОРЕЛОЧНАЯ Ф2ЖТЛПГ(П) (УСИЛЕННАЯ, НА ПОДСТАВКЕ)

ОПИСАНИЕ



2 профессиональные горелки класса Heavy Duty, газовая мощность 18 kW, увеличенные решетки горелок, автоподжиг, газ контроль, н/сталь, полки из н/стали, подставка полностью разборная, г.нетто 1000х600х1050, 58кг, г.брутто: 1150х750х600, 83кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1000х600х1050
Габариты брутто, мм	1150х750х600
Масса нетто/брутто	58/83 кг
Газовая мощность	18 кВт
Газконтроль	+
Материал изготовления	полностью н/сталь, разборная конструкция плиты
Подставка в комплекте	+
Количество полок	+, из н/стали
Горелки плиты, шт/мощность	2
Класс горелок	Heavy Duty
Автоподжиг	+

ПЛИТА ГАЗОВАЯ 4-Х ГОРЕЛОЧНАЯ С ПОЛНОСТЬЮ ГАЗОВОЙ ДУХОВКОЙ Ф4ПДГ/800

Временно не поставляется



ОПИСАНИЕ

в дополнение к плите 50001 - духовка 4xGN 2/1 из н/стали дверь со стеклом(закаленным), духовка с таймером 120 мин, подсветкой, стрелочным термометром: сверху горелка 4.5 kW, снизу горелка 4.5 kW, управление горелками с помощью 2-х газовых термостатов, полностью из н/стали, газовая мощность 37,5 kW, 3 горелки по 6.5 кВт, 1 - 9 кВт, г.нетто 800x800x1050, 161кг, г.брутто: 890x890x1250, 186кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800x800x1050
Габариты брутто, мм	890x890x1250
Масса нетто/брутто	161/186 кг
Газовая мощность	37,5
Газконтроль	+
Материал изготовления плиты и духовки	полностью н/сталь
Размеры рабочей камеры дух.	4xGN 2/1 из н/стали со стеклом (закаленным)
Двери секций со стеклом	+
Таймер с звуковой сигнализацией 120 минут	+
Подсветка	+

ПЛИТА ГАЗОВАЯ 4-Х ГОРЕЛОЧНАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУХОВКОЙ Ф4ПДГ/800



ОПИСАНИЕ

В дополнение к плите 50001, духовка 4xGN 2/1 из н/стали мощность духовки 4,5 кВт, с таймером 120мин, шаг между уровнями 90 мм, с подсветкой камеры духовки. Дверь духовки из закаленного стекла, исполнение плиты и духовки - полностью из н/стали г.нетто 800x800x1050, 159кг, 3 горелки по 6.5 кВт, 1 - 9 кВт, г.брутто: 950x950x1200, 184кг, общая газовая мощность 18 кВт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800x800x1050
Габариты брутто, мм	950x950x1200
Масса нетто/брутто	159/184 кг
Газовая мощность	18
Газконтроль	+
Материал изготовления плиты и духовки	полностью н/сталь
Стеклянные двери гриля с энергосберегающим покрытием	+
Шаг уровней, мм	90
Таймер с звуковой сигнализацией 120 минут	+
Подсветка	+

ПЛИТА ГАЗОВАЯ 4-Х ГОРЕЛОЧНАЯ Ф4ПГ/800 (НА ПОДСТАВКЕ)



ОПИСАНИЕ

4 профессиональные горелки класса Heavy Duty, газовая мощность 27 kW, газ/контроль, 3 горелки по 6.5 кВт, 1 - 9 кВт, подставка полностью разборная с 1 нейтральной полкой, плита и подставка из н/стали, г.нетто 800x800x1050 80кг, г.брутто: 890x890x650, 105кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800x800x1050
Габариты брутто, мм	890x890x650
Подключение, В	½"
Номинальное напряжение	220/50-60Н
Масса нетто/брутто	105/80 кг
Газовая мощность	27
Газконтроль	+
Гарантия, мес	12
Электрическая мощность	0,01 кВт
Материал изготовления	полностью н/сталь
Расход газа, кг/ч	1,8 кг/ч
Расход газа, природный	3,0 м3/ч
Запальный розжиг	+

ПЛИТА ГАЗОВАЯ 4-Х ГОРЕЛОЧНАЯ Ф4ПГ/800 (НАСТОЛЬНАЯ)

ОПИСАНИЕ



4 профессиональные горелки класса Heavy Duty, газовая мощность 27 kW, газ/контроль, 3 горелки по 6.5 кВт, 1 - 9 кВт, плита полностью из н/ стали, г.нетто 800х800х330 60кг, брутто: 890х890х650, 85кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800х800х330
Габариты брутто, мм	890х890х650
Подключение, В	1/2"
Номинальное напряжение	220/50-60Hz
Масса нетто/брутто	60/85 кг
Газовая мощность	27
Газконтроль	+
Гарантия, мес	12
Материал изготовления	полностью н/сталь
Поддон для жира	1
Расход газа, природный	3.0 (м3/ч)
Расход газа, пропан-бутан	1.8 (кг/ч)
Запальный розжиг	+

ПЛИТА ГАЗОВАЯ 4-Х ГОРЕЛОЧНАЯ Ф4ПДГ/800 С КОМБИНИРОВАННОЙ ДУХОВКОЙ

Временно не поставляется

ОПИСАНИЕ



4 профессиональные горелки класса Heavy Duty, газовая мощность плиты 33 kW, газ/контроль, полностью из н/стали, большая камера духовки 4xGN 2/1 из н/стали с таймером на 120 минут и подсветкой, дверь со стеклом(закаленным) : сверху ТЭН 1.5 kW, снизу горелка 4.5 kW, управление с помощью термостата, полностью из н/стали г.нетто 800x800x1050, 160кг, г.брутто: 950x950x1200, 185 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800x800x1050
Габариты брутто, мм	950x950x1200
Подключение, В	½"
Номинальное напряжение	220/50-60Hz
Масса нетто/брутто	160/185 кг
Газовая мощность	33 (3x6.5; 1x9; 1x4.5)
Газконтроль	+
Материал изготовления плиты и духовки	полностью н/сталь
Тип духовки	комбинированная горелка снизу/ТЭН сверху
Термостат ТЭНа духовки	+/-50-320 оС
Размеры рабочей камеры дух.	4xGN 2/1 из н/стали
Размер противня	650x530x15/30/50
Вариант изготовления с электрической духовкой	+
Гарантия, мес	12
Электрическая мощность	1,51 кВт
Расход газа, кг/ч (пропан-бутан)	2.14 кг/ч
Расход газа, м3/ч (метан, природный)	3.6 м3/ч
Горелки плиты, шт/мощность	3x6.5; 1x9 кВт
Автоподжиг горелки духовки	+
ТЭН духовки, шт	1

ПЛИТА ГАЗОВАЯ 6-ТИ ГОРЕЛОЧНАЯ Ф6П2Г/1000(ПОДХОД С 2-Х СТОРОН)

ОПИСАНИЕ



Представляем новую газовую плиту GRILL MASTER островного типа Ф6П2Г. Плита имеет подход для поваров с двух сторон, снабжена увеличенными решетками для большой наплитной посуды. Безопасности эксплуатации плиты обеспечивает система газ-контроль, а удобство эксплуатации система запального розжига всех горелок. В базовом исполнении плиты 2017 года, артикул **50060** плита комплектуется 6-ю чугунными горелками класса HEAVE DUTY мощностью 9 кВт каждая с системой пилотного розжига. Плита выполнена полностью из нержавеющей стали, снабжена 2 нейтральными полками, подставки плиты выполнены также из нержавеющей стали. Эксплуатация плиты возможна как на природном газе, так и на баллонном.

Островного типа, 6 профессиональных горелок класса Heavy Duty, система газконтроль на всех горелках, подход с двух сторон, газовая мощность 54 кВт, г.нетто1500x1090x905мм, 100кг, г. брутто 1600x1190x1155, 125кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1500x1090x905
Габариты брутто, мм	1600x1190x1155
Номинальное напряжение	220/50-60Hz
Масса нетто/брутто	125/100 кг
Газовая мощность	54
Газконтроль	+
Гарантия, мес	12
Электрическая мощность	0,01
Материал изготовления	н/сталь
Расход газа, природный	5 м3/ч
Расход газа, пропан-бутан	2,92 кг/ч
Подключение к газопроводу	½"

Диаметр рабочей поверхности, мм

450

ПЛИТА ГАЗОВАЯ 6-ТИ ГОРЕЛОЧНАЯ Ф6ПГ/800 (НА ПОДСТАВКЕ)



ОПИСАНИЕ

6 профессиональных горелок класса Heavy Duty, 4 горелки по 6.5 кВт, 2 - 9 кВт, газовая мощность 44 kW, газ/контроль, подставка полностью разборная из н/стали с 1 нейтральной полкой из н/стали, г.нетто 1180x800x900, г.брутто: 1330x950x600, масса 122 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1180x800x900
Габариты брутто, мм	1330x950x600
Подключение, В	1/2"
Номинальное напряжение	220/50-60Hz
Масса нетто/брутто	122 кг
Газовая мощность	44
Газконтроль	+
Материал изготовления	н/сталь
Расход газа, природный	4.66 м3/ч
Расход газа, пропан-бутан	3.52 кг/ч
Запальный розжиг	+
Класс горелок	HEAVY DUTY полная коммерческая нагрузка

ПЛИТА ГАЗОВАЯ 6-ТИ ГОРЕЛОЧНАЯ Ф6ПГ/800 (НАСТОЛЬНАЯ)

ОПИСАНИЕ



6 профессиональных горелок класса Heavy Duty, 4 горелки по 6.5 кВт, 2 - 9 кВт, газовая мощность 44 kW, газ/контроль, г.нетто 1180x800x320, 136кг, брутто: 1330x950x620, 161 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1180x800x320
Габариты брутто, мм	1330x950x620
Подключение, В	1/2"
Масса нетто/брутто	136/161 кг
Газовая мощность	44кВт
Газконтроль	+
Гарантия, мес	12
Материал изготовления	нержавеющая сталь
Поддон для жира	1 шт
Расход газа, природный	4.8 м3/ч
Расход газа, пропан-бутан	2.8 кг/ч

ПЛИТА ГАЗОВАЯ 6-ТИ ГОРЕЛОЧНАЯ Ф6ПДГ/800 С ДУХОВКОЙ - ПОЛНОСТЬЮ ГАЗОВАЯ ДУХОВКА

Временно не поставляется

ОПИСАНИЕ



в дополнение к плите 50004 - духовка 4xGN 2/1 из н/стали, расстояние между противнями 90 мм, с подсветкой и стрелочным термометром, дверь духовки со стеклом(закаленным): сверху в духовке горелка 4.5 kW, снизу горелка 4.5 kW, управление температурой в духовке с помощью 2-х газовых термостатов, полностью из н/стали, съемная конструкция плиты и духовки, 6 профессиональных горелок класса Heavy Duty общая газовая мощность 53 kW, г.нетто 1180x800x1050, г.брутто: 1270x890x1250, масса 152 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1180x800x1050
Габариты брутто, мм	1270x890x1250
Подключение, В	½”
Номинальное напряжение	220/50-60Hz
Масса нетто/брутто	152 кг
Газовая мощность	53
Газконтроль	+
Материал изготовления плиты и духовки	Нержавеющая сталь
Размеры рабочей камеры дух.	540x657x438
Размер противня	650x530x15/30/50 GN 2/1
Гарантия, мес	12
Электрическая мощность	0,012
Расход газа, природный	5,6 м3/ч
Расход газа, пропан-бутан	4,2 кг/ч
Термометр жарочного шкафа	50-300оC
Автоподжиг горелки духовки	+
Нейтральная полка	1

ПЛИТА ГАЗОВАЯ 6-ТИ ГОРЕЛОЧНАЯ Ф6ПДГ/800 С КОМБИНИРОВАННОЙ ДУХОВКОЙ

Временно не поставляется

ОПИСАНИЕ



6 профессиональных горелок класса Heavy Duty, газовая мощность плиты 48,5 kW, газ/контроль, полностью из н/стали, духовка 4xGN 2/1 из н/стали, дверь духовки со стеклом(закаленное), духовка с таймером 120 минут и подсветкой: сверху ТЭН 1.5 kW, снизу горелка 4.5 kW полностью из н/стали, г.нетто1180x800x900, 150кг, г.брутто: 1330x950x1200, 177 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1180x800x900
Габариты брутто, мм	1330x950x1200
Подключение, В	½"
Номинальное напряжение	220/50-60Hz
Масса нетто/брутто	150/177 кг
Газовая мощность	48,5, (4x6,5; 2x9; 1x3) духовки 3,0
Газконтроль	+
Материал изготовления плиты и духовки	Нержавеющая сталь
Размеры рабочей камеры дух.	540x657x438
Размер противня	650x530x15/30/50 GN 2/1
Гарантия, мес	12
Электрическая мощность	1,5
Расход газа, природный	4.97 м3/ч
Расход газа, пропан-бутан	3.95 кг/ч
Запальный розжиг	+
Автоподжиг горелки духовки	+
Нейтральная полка	1

ПЛИТА ГАЗОВАЯ 6-ТИ ГОРЕЛОЧНАЯ Ф6ПДГ/800 С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУХОВКОЙ

ОПИСАНИЕ



В дополнение к плите 50004 - духовка с четырьмя направляющими GN 2/1 из н/стали, расстояние между противнями 90 мм, с таймером, подсветкой, дверь духовки с закаленным стеклом: сверху в духовке ТЭН 1.5 kW, снизу ТЭН 3kW, управление температурой в духовке с помощью 2-х термостатов 50-300 С, духовка полностью из н/стали, горелки плиты 6 профессиональных горелок класса Heavy Duty , общая газовая мощность плиты 44 кВт, съемная конструкция плиты и духовки, габариты плиты с духовкой г.нетто 1180x800x1050, г.брутто: 1270x890x1250, масса 152 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1180x800x1050
Габариты брутто, мм	1270x890x1250
Масса нетто/брутто	152/170 кг
Газовая мощность	44
Газконтроль	+
Материал изготовления плиты и духовки	Нержавеющая сталь

ПЛИТА ГАЗОВАЯ НА ПОДСТАВКЕ Ф4ПГ/900 (РЕШЕТКА ИЗ Н/СТАЛИ)



ОПИСАНИЕ

900 линия, 4 профессиональные горелки класса Heavy Duty -31 kW с запальной системой розжига, 2 горелки по 6,5 кВт, 2 по 9 кВт, уникальная решетка горелок из н/стали, автоподжиг, газ-контроль всех горелок, разборный стенд с нейтральной полкой, г.нетто 800x900x1050, 120кг, г.брутто: 890x1000x650 мм, 145 кг . плита полностью из н/стали

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800x900x1050
Габариты брутто, мм	890x1000x650
Масса нетто/брутто	120/145 кг
Газконтроль	+
Материал изготовления	плита полностью из н/стали
Запальный розжиг	+
Автоподжиг горелки духовки	+
Класс горелок	Heavy Duty -31 kW

ПЛИТА ГАЗОВАЯ С ДУХОВКОЙ Ф2ПДГ/600

Временно не поставляется



ОПИСАНИЕ

2 профессиональные горелки класса Heavy Duty, газконтроль, комбинированная(сверху ТЭН, снизу горелка) духовка со стеклянной дверцей, подсветкой и таймером полностью из н/стали, г.нетто 800х600х1050, 127кг, г.брутто: 950х750х1200, 152кг. 17,5 кВт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800х600х1050
Габариты брутто, мм	950х750х1200
Масса нетто/брутто	127/152 кг
Газовая мощность	17,5 кВт
Газконтроль	+
Материал изготовления плиты и духовки	полностью н/сталь
Тип духовки	комбинированная
Таймер жарочного шкафа	+
Подсветка	+
Горелки плиты, шт/мощность	2
Класс горелок	Heavy Duty

ПЛИТА ГАЗОВАЯ С ДУХОВКОЙ Ф4ПДГ/900 (РЕШЕТКА ИЗ Н/СТАЛИ)

Временно не поставляется



ОПИСАНИЕ

900 линия, 4 профессиональных горелок класса Heavy Duty -40 кВт с запальной системой розжига, 2 горелки по 6,5 кВт, 2 по 9 кВт, 2 горелки духовки-9 кВт, 2 газовых термостата духовки, газ-контроль всех горелок, таймер на 120 минут, подсветка духовки, формат духовки GN 2/1, 4 уровня, дверца духовки со стеклом уникальная решетка горелок раб. стола из н/стали, г.нетто 800x900x1050, 200кг, г.брутто: 890x1050x1250 мм, 225кг. полностью из н/стали

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800x900x1050
Габариты брутто, мм	890x1050x1250
Масса нетто/брутто	225/200 кг
Газконтроль	+
Стекланные двери гриля с энергосберегающим покрытием	+
Материал изготовления	полностью из н/стали
Таймер с звуковой сигнализацией 120 минут	+
Запальный розжиг	+
Класс горелок	Heavy Duty -40 kW

ПЛИТА ГАЗОВАЯ Ф2ПГ/600 (ОТКРЫТЫЙ СТЕНД)

ОПИСАНИЕ

2 профессиональные горелки класса Heavy Duty, газконтроль, открытая подставка с полкой, полностью из н/стали, разборная, г.нетто 800х600Х1050, 45кг, г.брутто: 950х750х600, 70кг. 13 кВт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800х600Х1050
Габариты брутто, мм	950х750х600
Масса нетто/брутто	45/70 кг
Газовая мощность	13 кВт
Газконтроль	+
Материал изготовления плиты и духовки	полностью н/сталь, разборная конструкция плиты
Подставка в комплекте	+
Количество полок	1
Горелки плиты, шт/мощность	2
Класс горелок	Heavy Duty

ПЛИТА ГАЗОВАЯ Ф2ПГ/600



ОПИСАНИЕ

2 профессиональные горелки класса Heavy Duty, газконтроль, закрытая подставка с дверцами, полностью из н/стали, разборная конструкция плиты, г.нетто 800х600х1050, 50кг, г.брутто: 950х750х1200, 75кг. 13 кВт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800х600х1050
Габариты брутто, мм	950х750х1200
Масса нетто/брутто	50/75 кг
Газовая мощность	13 кВт
Газконтроль	+
Материал изготовления плиты и духовки	полностью н/сталь, разборная конструкция плиты
Подставка в комплекте	+
Горелки плиты, шт/мощность	2
Класс горелок	Heavy Duty

ПЛИТА ГАЗОВАЯ ФЗПГ/600 (ЗАКРЫТЫЙ СТЕНД)

ОПИСАНИЕ



3 профессиональных горелки класса Heavy Duty, газовая мощность 19,5 kW, газконтроль, подставка с дверцами и полками, полностью из н/стали, г.нетто 1120x600x1050, 65кг, г.брутто: 1220x750x1200, 90кг. 13,5 кВт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1120x600x1050
Габариты брутто, мм	1220x750x1200
Масса нетто/брутто	65/90 кг
Газовая мощность	19,5 кВт
Газконтроль	+
Материал изготовления	полностью н/сталь
Подставка в комплекте	+
Горелки плиты, шт/мощность	3
Класс горелок	Heavy Duty

ПЛИТА ГАЗОВАЯ ФЗПГ/600 (НАСТОЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

ОПИСАНИЕ



2 профессиональные горелки класса Heavy Duty, газовая мощность 18 kW, увеличенные решетки горелок, автоподжиг, газ контроль, н/сталь, полки из н/стали, подставка полностью разборная, г.нетто 1000x600x1050, 58кг, г.брутто: 1150x750x600, 83кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1120x600x330
Габариты брутто, мм	1220x750x630
Масса нетто/брутто	50/75 кг
Газовая мощность	19,5 кВт
Газконтроль	+
Материал изготовления	полностью н/сталь
Горелки плиты, шт/мощность	3
Класс горелок	Heavy Duty

ПЛИТА ГАЗОВАЯ ФЗПГ/600 (ОТКРЫТЫЙ СТЕНД)



ОПИСАНИЕ

3 профессиональных горелки класса Heavy Duty, газовая мощность 19,5 kW, газконтроль, разборная подставка с нейтральной полкой из нержавеющей стали, г.нетто 1120x600x1050, 61кг, г.брутто: 1220x750x1200, 86кг. 13,5 кВт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1120x600x1050
Габариты брутто, мм	1220x750x1200
Масса нетто/брутто	61/86 кг
Газовая мощность	19,5 кВт
Газконтроль	+
Материал изготовления	полностью н/сталь
Подставка в комплекте	+
Горелки плиты, шт/мощность	3
Класс горелок	Heavy Duty

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.mastergrill.nt-rt.ru> || mga@nt-rt.ru