

Поверхности жарочные



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.mastergrill.nt-rt.ru> || mga@nt-rt.ru

ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ (АМЕРИКАНСКИЙ ГРИЛЬ) Ф2ЖГЭ/600 (НАСТОЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800x600x330
Габариты брутто, мм	950x750x700
Номинальное напряжение	220/50-60Hz
Масса нетто/брутто	39/69кг
Гарантия, мес	12
Электрическая мощность	4.4
Материал изготовления	полностью из н/сталь
Температура жарки, С0	~320

ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ (ГРИЛЬ) Ф2ЖГЭ/600 (ЗАКРЫТЫЙ СТЕНД)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800x600x1005
Габариты брутто, мм	950x750x1305
Номинальное напряжение	220/50-60Hz
Масса нетто/брутто	62/92кг
Гарантия, мес	12
Электрическая мощность	4.4
Материал изготовления	полностью из н/сталь
Закрытый стенд из нержавеющей стали с дверцей	+
Температура жарки, C0	~320
Нейтральная полка	1
Размер и количество	649x380


ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ (ГРИЛЬ) Ф2ЖГЭ/600 (ОТКРЫТЫЙ СТЕНД)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800x600x1005
Габариты брутто, мм	950x750x1305
Номинальное напряжение	220/50-60Hz
Масса нетто/брутто	57/87кг
Гарантия, мес	12
Электрическая мощность	4.4
Материал изготовления	полностью из н/сталь
Температура жарки, С0	~320
Нейтральная полка	1
Размер и количество	649x380

ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ ПОЛИРОВАННОЙ Н/СТАЛИ ДЛЯ МАНГАЛА УММ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	350*6мм
Материал изготовления	выполнена полностью из полированной нержавеющей стали

ПОВЕРХНОСТЬ ЖАРОЧНАЯ ГАЗОВАЯ Ф1ПЖГ/600 (НАСТОЛЬНАЯ)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800x600x330
Габариты брутто, мм	950x750x630
Масса нетто/брутто	69/94кг
Газовая мощность	15,4кВт
Газконтроль	+
Материал изготовления	стальная жарочная поверхность, полностью гладкая, полностью из н/стали, разборная, настольный вариант
Количество горелок, шт	1
Электророзжиг горелки	+

ПОВЕРХНОСТЬ ЖАРОЧНАЯ ГАЗОВАЯ Ф1ПЖГ/600 (ОТКРЫТЫЙ СТЕНД)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800x600x1050
Габариты брутто, мм	950x750x700
Масса нетто/брутто	101/126кг
Газовая мощность	15,4кВт
Газконтроль	+
Материал изготовления	стальная жарочная поверхность полностью гладкая, полностью из н/стали, разборная
Количество горелок, шт	1
Электророзжиг горелки	+
Подставка в комплекте	+

ПОВЕРХНОСТЬ ЖАРОЧНАЯ ГАЗОВАЯ Ф1ПЖГ/600



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800x600x1050
Габариты брутто, мм	950x750x1350
Масса нетто/брутто	106/131кг
Газовая мощность	15,4кВт
Газконтроль	+
Материал изготовления	стальная жарочная поверхность полностью гладкая, полностью из н/стали, разборная
Количество горелок, шт	1
Электророзжиг горелки	+

ПОВЕРХНОСТЬ ЖАРОЧНАЯ ГАЗОВАЯ Ф1ПЖГ/800 (НАСТОЛЬНАЯ)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	420x800x330
Габариты брутто, мм	510x950x650
Подключение, В	1/2"
Масса нетто/брутто	88/55кг
Газовая мощность	7,2
Газконтроль	+
Материал изготовления плиты и духовки	чугунная рабочая поверхность, полностью рифленая поверхность, электророзжиг

Гарантия, мес	12
Электрическая мощность	0,012
Материал изготовления	н/сталь
Поддон для жира	+
Расход газа, природный	0.85 м3/ч
Расход газа, пропан-бутан	0.5 кг/ч
Материал рабочей поверхности	пищевой чугун
Электророзжиг горелки	+
Тип рабочей поверхности	ребристая или плоская(на выбор), базовая поставка - ребристая
Размеры рабочей поверхности, мм	360x525

ПОВЕРХНОСТЬ ЖАРОЧНАЯ ГАЗОВАЯ Ф1ПЖГ/800(ЗАКРЫТЫЙ СТЕНД)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	420x800x1050
Габариты брутто, мм	510x950x650
Номинальное напряжение	220/50-60Hz
Масса нетто/брутто	92/67кг
Газовая мощность	7,2
Газконтроль	+
Материал изготовления плиты и духовки	чугунная рабочая поверхность, полностью рифленая поверхность, электророзжиг

Гарантия, мес	12
Электрическая мощность	0.012
Материал изготовления	н/сталь
Поддон для жира	+
Расход газа, природный	0.85 м3/ч
Расход газа, пропан-бутан	0.5 кг/ч
Подключение к газопроводу	1/2"
Материал рабочей поверхности	пищевой чугун
Электророзжиг горелки	+
Тип рабочей поверхности	ребристая или плоская(на выбор)
Размеры рабочей поверхности, мм	360x525
Бортик по периметру рабочей поверхности	+

ПОВЕРХНОСТЬ ЖАРОЧНАЯ ГАЗОВАЯ Ф1ПЖГ/800(ОТКРЫТЫЙ СТЕНД)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	420x800x1050
Габариты брутто, мм	510x950x650
Масса нетто/брутто	100/75кг
Газовая мощность	7,2
Газконтроль	+
Материал изготовления	чугунная рабочая поверхность, полностью рифленая поверхность, электророзжиг
Поддон для жира	+

Поверхность жарочная газовая Grill Master Ф2ПЖГ/800



Плита газовая **Grill Master Ф2ПЖГ/800** (на крашеной подставке с двумя полками) предназначена для жарки широкого спектра продуктов, может быть использована на профессиональных кухнях предприятий общепита и санаториев. Корпус прибора изготовлен из нержавеющей стали.

Количество зон нагрева	2
Подключение	газ
Структура жарочной поверхности	комбинированная
Материал поверхности	чугун
Мощность	14.4 кВт
Ширина	800 мм
Глубина	800 мм
Высота	900 мм
Вес (без упаковки)	94 кг
Страна-производитель	Россия

Дополнительные характеристики:

- Электрическая мощность: 0,01 кВт
- Газовая мощность: 14,4 кВт (7,2х2)
- Подключение: ½"
- Расход газа:
 - природного - 2,0 м3/ч
 - сжиженного - 0,72 м3/ч
- Электророзжиг
- Газконтроль

ПОВЕРХНОСТЬ ЖАРОЧНАЯ ГАЗОВАЯ Ф2ЖТЛПЖГ(П) (НА ПОДСТАВКЕ)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800x800x900
Габариты брутто, мм	950x950x600
Масса нетто/брутто	149/124кг
Газовая мощность	14,4
Газконтроль	+
Материал изготовления	чугунная рабочая поверхность, 1/2 рифленая, 1/2 гладкая, электророзжиг

ПОВЕРХНОСТЬ ЖАРОЧНАЯ ГАЗОВАЯ Ф2ЖТЛПЖГ(П) (НАСТОЛЬНАЯ)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800x800x320
Габариты брутто, мм	950x950x620
Масса нетто/брутто	133/108кг
Газовая мощность	14,4
Газконтроль	+
Материал изготовления	чугунная рабочая поверхность, полностью из н/стали, духовка GN 2/1 из н/стали с таймером и подсветкой

ПОВЕРХНОСТЬ ЖАРОЧНАЯ ГАЗОВАЯ Ф2ЖТЛПЖДГ(П) С ДУХОВКОЙ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800x800x900
Габариты брутто, мм	950x950x1200
Масса нетто/брутто	188/213кг
Газовая мощность	17,3
Газконтроль	+
Материал изготовления плиты и духовки	чугунная рабочая поверхность, полностью из н/стали, духовка GN 2/1 из н/стали с таймером и подсветкой

ПОВЕРХНОСТЬ ЖАРОЧНАЯ Ф2ЖТЛПЖЭ НАСТОЛЬНАЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800x800x340
Габариты брутто, мм	900x900x600
Масса нетто/брутто	93/118кг
Электрическая мощность	6 кВт
Материал изготовления	исполнение полностью из нержавеющей стали
Рабочая температура конфорки, 0С	~300С

ПОВЕРХНОСТЬ ЖАРОЧНАЯ Ф2ЖТЛПЖЭ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800x800x900
Габариты брутто, мм	900x900x700
Пределы регулирования температуры	0-400
Номинальное напряжение	380/50-60Hz
Масса нетто/брутто	93/123кг
Гарантия, мес	12
Электрическая мощность	8
Материал изготовления	полностью из н/сталь
Мощность, кВт	4
Нейтральная полка	1

ПОВЕРХНОСТЬ ЖАРОЧНАЯ(АМЕРИКАНСКИЙ ГРИЛЬ) Ф2ПЖЭ(КТЭ)/1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800x800x900
Габариты брутто, мм	950x950x700
Номинальное напряжение	380/50-60Hz
Масса нетто/брутто	70/100кг
Гарантия, мес	12
Электрическая мощность	5,9
Материал изготовления	полностью из н/сталь
Температурные режимы гриля	~307-310
Размеры верхних рабочих поверхностей, мм	650x376
Подъемный механизм	+
Нейтральная полка	1

СЕКЦИЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ СТАНДАРТНАЯ ШЖЭ/1 (КР.МЕТАЛЛ+Н/СТАЛЬ)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1230x935x570
Габариты брутто, мм	1330x1035x820
Потребляемая мощность, кВт	5,4
Масса нетто/брутто	143/118кг
Термостат ТЭНа духовки	12
Регулировка температуры приготовления	2

СЕКЦИЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ШЖЭ/1 С ГРАНИТНЫМ КАМНЕМ (КР.МЕТАЛЛ+Н/СТАЛЬ)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1230x935x570
Габариты брутто, мм	1330x1035x820
Потребляемая мощность, кВт	5,4
Масса нетто/брутто	160/140кг

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Ф2ПЖЭ/600 (НАСТОЛЬНАЯ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800x600x330
Габариты брутто, мм	950x750x630
Номинальное напряжение	220
Масса нетто/брутто	40/70кг
Электрическая мощность	4кВт
Материал изготовления	стальная жарочная поверхность (гладкая),настольный вариант, полностью из н/ стали, 4-х позиционный регулятор мощности

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Ф2ПЖЭ/600 (ОТКРЫТЫЙ СТЕНД)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	800x600x330
Габариты брутто, мм	950x750x700
Масса нетто/брутто	55/85кг
Электрическая мощность	4кВт
Материал изготовления	стальная жарочная поверхность (гладкая), настольный вариант, полностью из н/ стали, 4-х позиционный регулятор мощности

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.mastergrill.nt-rt.ru> || mga@nt-rt.ru