

Шашлычницы



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.mastergrill.nt-rt.ru> || mga@nt-rt.ru

ШАВЕРМА-ШАШЛЫЧНИЦА ГАЗОВАЯ Ф1ШМГ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	425x685x520
Габариты брутто, мм	525*785*770
Подключение, В	1/2"
Масса нетто/брутто	18
Газовая мощность	3,65
Газконтроль	+
Материал изготовления	н/сталь
Масса, кг	13
Расход газа, пропан-бутан	0,16 (кг/ч)
Расход газа, м3/ч (метан, природный)	0,41
Диаметр отверстия жиклеров	пропан 0,9 мм метан 1,55 мм
Размер горелки	297*216*184

ШАВЕРМА-ШАШЛЫЧНИЦА ГАЗОВАЯ Ф2ШМГ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	515*800*970
Габариты брутто, мм	615*900*1220
Подключение, В	1/2"
Масса нетто/брутто	18
Приготовление по заранее созданным программам	+
Масса, кг	14
Мощность, кВт	7,2
Количество шампуров, вертикальных, шт	1
Количество шампуров, горизонтальных, шт	8
Производительность за 1 загрузку, кг	до 20 (в автоматическом)
Расход газа, пропан-бутан	0,32 (кг/ч)
Раздвижные экраны из закаленного стекла	+
Приготовление в ручном режиме	+
Диаметр отверстия жиклеров	пропан 0,9 мм метан 1,55 мм
Размер горелки	297*216*184

ШАВЕРМА-ШАШЛЫЧНИЦА ГАЗОВАЯ Ф2ШМГ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	515x800x870
Подключение, В	1/2"
Масса, кг	14.5
Мощность, кВт	7.3
Количество шампуров, вертикальных, шт	1
Количество шампуров, горизонтальных, шт	8
Производительность за 1 загрузку, кг	до 40 в ручном режиме до 15 в автоматическом режиме
Расход газа, природный	0,82 (м3/ч)
Расход газа, пропан-бутан	0,39 (кг/ч)
Диаметр отверстия жиклеров	пропан 0,9 мм метан 1,55 мм
Размер горелки	297*216*184


ШАВЕРМА-ШАШЛЫЧНИЦА ГАЗОВАЯ Ф2ШМГ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	515*800*970
Габариты брутто, мм	615*900*1220
Подключение, В	1/2"
Масса нетто/брутто	20
Масса, кг	13
Мощность, кВт	7,2
Количество шампуров, вертикальных, шт	1
Количество шампуров, горизонтальных, шт	8
Производительность за 1 загрузку, кг	до 20 (в автоматическом)
Расход газа, природный	0,82 м3/ч
Расход газа, пропан-бутан	0,32 (кг/ч)
Диаметр отверстия жиклеров	пропан 0,9 мм метан 1,55 мм
Размер горелки	297*216*184


ШАВЕРМА-ШАШЛЫЧНИЦА ГАЗОВАЯ ФЗШМГ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	515*800*1170
Габариты брутто, мм	615*900*1420
Масса нетто/брутто	25
Газконтроль	+
Масса, кг	14
Мощность, кВт	11
Количество шампуров, вертикальных, шт	1
Количество шампуров, горизонтальных, шт	12
Производительность за 1 загрузку, кг	до 15 в автоматическом
Расход газа, природный	1,23
Расход газа, пропан-бутан	0,48 (кг/ч)
Габариты поддона для шавермы, мм	425x600x30
Подключение к газопроводу	1/2"

ШАВЕРМА-ШАШЛЫЧНИЦА ГАЗОВАЯ ФЗШМГ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	515*800*1270
Габариты брутто, мм	615*900*1520
Подключение, В	1/2"
Масса нетто/брутто	27
Газовая мощность	11
Газконтроль	+
Гарантия, мес	12 месяцев
Масса, кг	18
Количество шампуров, вертикальных, шт	1
Количество шампуров, горизонтальных, шт	12
Производительность за 1 загрузку, кг	до 15 (в автоматическом)
Расход газа, природный	1.23 м3/ч
Расход газа, пропан-бутан	0,48 (кг/ч)
Диаметр отверстия жиклеров	пропан 0,9 мм метан 1,55 мм
Размер горелки	297*216*184

ШАВЕРМА-ШАШЛЫЧНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ Ф2ШМЭ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	515x800x570
Габариты брутто, мм	615x900x720
Потребляемая мощность, кВт	4,4
Номинальное напряжение	220
Масса нетто/брутто	26,8
Масса, кг	14,8
Количество шампуров, вертикальных, шт	1
Количество шампуров, горизонтальных, шт	5
Производительность за 1 загрузку, кг	до 30

ШАВЕРМА-ШАШЛЫЧНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ Ф2ШМЭ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	515x800x670
Габариты брутто, мм	615x900x820
Потребляемая мощность, кВт	4,5
Номинальное напряжение	220
Масса нетто/брутто	28,8
Масса, кг	16,8
Количество шампуров, вертикальных, шт	1
Количество шампуров, горизонтальных, шт	5
Производительность за 1 загрузку, кг	до 15

ШАВЕРМА-ШАШЛЫЧНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ФЗШМЭ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	515x800x870
Габариты брутто, мм	615x900x1020
Потребляемая мощность, кВт	7,1
Номинальное напряжение	220
Масса нетто/брутто	30
Масса, кг	15
Количество шампуров, вертикальных, шт	1
Количество шампуров, горизонтальных, шт	8
Производительность за 1 загрузку, кг	до 15 кг в автоматическом режиме, до 40 кг в ручном

ШАВЕРМА-ШАШЛЫЧНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ФЗШМЭ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	515x800x770
Габариты брутто, мм	615x900x920
Потребляемая мощность, кВт	7
Номинальное напряжение	220
Масса нетто/брутто	28
Масса, кг	13
Количество шампуров, вертикальных, шт	1
Количество шампуров, горизонтальных, шт	8
Производительность за 1 загрузку, кг	до 40

МАНГАЛ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА УГЛЯХ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	500*495*1090
Габариты брутто, мм	600*595*1340
Масса нетто/брутто	24/38
Комплектация	11 шампуров в комплекте
Регулируемое поддувало	+
Выдвижной отсек для золы	+
Съемная платформа закладки	+

МАНГАЛ ТУРИСТИЧЕСКИЙ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	455*315*34
Габариты брутто, мм	505*365*84
Масса нетто/брутто	2,4
Материал изготовления	полностью из н/стали
Масса, кг	2
Комплектация	6 шампуров

МАНГАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ф6ШШЭ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1720x1030x2500
Габариты брутто, мм	1810x1120x2750
Потребляемая мощность, кВт	14
Номинальное напряжение	380
Масса нетто/брутто	526
Масса, кг	496

ШАШЛЫЧНИЦА НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ И ГАЗЕ Ф2ШГ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1120*600*1190
Габариты брутто, мм	1220*700*1440
Подключение, В	1/2"
Масса нетто/брутто	98
Газовая мощность	9
Время приготовления, мин	20-25
Масса, кг	73
Поддон для жира	1
Расход газа, кг/ч	1,35
Мотор-редуктор напряжение, В	220
Количество шампуров, горизонтальных, шт	10
Расход газа, природный	1.1
Длина рабочей части шампура, мм	438
Расстояние между шампурами, мм	86
Цепной электропривод всех шампуров	+
Ручной привод всех шампуров, опция	+

ШАШЛЫЧНИЦА НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ И ГАЗЕ Ф2ШУГ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	900*600*1190
Габариты брутто, мм	1000*700*1140
Подключение, В	1/2"
Масса нетто/брутто	83
Газовая мощность	7
Время приготовления, мин	20-25
Масса, кг	58
Поддон для жира	1
Расход газа, кг/ч	1,35
Мотор-редуктор напряжение, В	220
Количество шампуров, горизонтальных, шт	6
Расход газа, природный	0.67
Длина рабочей части шампура, мм	438
Расстояние между шампурами, мм	86
Цепной электропривод всех шампуров	+
Беспламенные горелки ИК излучения, шт	2
Трансформируемая крыша	+
Устройство для ручной привода шампуров	опция

ШАШЛЫЧНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ Ф1ШСТЭ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	550*555*520
Габариты брутто, мм	650x655x670
Потребляемая мощность, кВт	3,5
Номинальное напряжение	220
Масса нетто/брутто	46
Время приготовления, мин	~ 30
Масса, кг	34
Поддон для жира	1
Количество шампуров, горизонтальных, шт	6
Длина рабочей части шампура, мм	438
Подъем крышки с ТЭНами	+
Электропривод шампуров	+
Поддон, шт	1
Решетка для барбекю, шт	1

ШАШЛЫЧНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ФЗШУЭ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	750*610*900-1100
Габариты брутто, мм	850x710x1300
Потребляемая мощность, кВт	6,6
Номинальное напряжение	380
Масса нетто/брутто	95
Время приготовления, мин	15-20
Масса, кг	70
Количество шампуров, горизонтальных, шт	6
Длина рабочей части шампура, мм	438
Расстояние между шампурами, мм	86
Цепной электропривод всех шампуров	+
Трансформируемая крыша	+
Поддон, шт	1
Минимальное/максимальное расстояние от ТЭНов	40/200

ШАШЛЫЧНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ФЗШЭ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1200*610*900-1100
Габариты брутто, мм	1300x710x1300
Потребляемая мощность, кВт	7,7
Номинальное напряжение	380
Масса нетто/брутто	98
Время приготовления, мин	15-20
Масса, кг	73
Количество шампуров, горизонтальных, шт	10
Длина рабочей части шампура, мм	438
Расстояние между шампурами, мм	86
Цепной электропривод всех шампуров	+
Трансформируемая крыша	+
Поддон, шт	1
Минимальное/максимальное расстояние от ТЭНов	40/200

ШАШЛЫЧНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ Ф6ШШЭ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	1815x760x1100
Габариты брутто, мм	1915x860x1350
Потребляемая мощность, кВт	12
Номинальное напряжение	380
Масса нетто/брутто	140
Материал изготовления	полностью из н/стали
Масса, кг	115
Регулировка температуры, С	50-300
Расстояние между шампурами, мм	120
Электропривод шампуров	+

- Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89
- Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81
- Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16
- Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13
- Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93
- Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69